



Draka



Basisprijslijst

BPL 3

2 januari 2012

De prijslijst BPL 3 vervangt met ingang van 2 januari 2012 de prijslijst BPL 2 van 7 november 2011.

PRIJZEN

Alle in dit blad genoemde bedragen zijn BRUTO adviesprijzen in euro's per km, exclusief B.T.W.

Een uitzondering hierop vormen de prijzen van VD 1,5 en 2,5 mm², PROFIT, XMvK en VO-XMvKas. Dit zijn NETTO adviesprijzen in euro's per km, exclusief B.T.W. Prijzen van typen draad en kabel die niet in deze prijslijst zijn opgenomen, worden op aanvraag gaarne verstrekt. Voor afwijkende kleuren kan een toeslag in rekening worden gebracht.

VERKOOPVOORWAARDEN

Behoudens onderstaande aanpassingen conformeert Draka Kabel B.V. zich aan haar verkoopvoorwaarden voor leveringen in Nederland, aan de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Metaal- en de Elektrotechnische Industrie, zoals gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 19 oktober 1998, onder nr. 119/1998. Het betreft de volgende aanpassingen:

Prijzen

- Prijzen zijn franco afnemer, in plaats van af fabriek.
- Voor orders kleiner dan € 250,- zijn wij genoodzaakt om € 35,- aan orderkosten in rekening te brengen.
- Spoedzendingen en tijdsleveringen zijn mogelijk, echter bijkomende kosten worden op basis van werkelijke kosten doorberekend.
- De emballage is bij de prijs inbegrepen. Voor de haspels geldt een speciale regeling, die een gratis gebruik bij een onbepaalde uitleentijd inhoudt. Daarbij blijven de haspels te allen tijde het eigendom van Draka en wordt er van uitgegaan, dat alle haspels op de gebruikelijke wijze en voor hergebruik geschikt, worden geretourneerd. Wilt u dat wij de lege haspels kosteloos bij u opkomen halen? Meldt u ons dit dan via www.draka.nl (onder logistiek). Uw haspels zullen dan zo spoedig mogelijk opgehaald worden.

Levertijd

Met betrekking tot de levertijd geldt het product als geleverd wanneer het - indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer is overeengekomen - gekeurd is en in de overige gevallen wanneer het franco geleverd is. Een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage/ installatie verplichtingen.

Betaling

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, geldt de betalingstermijn binnen 30 dagen na factuurdatum.

Lengtetolerantie

Voor ordergestuurde artikelen gelden de volgende lengtetoleranties (L):

- $L < 1000$ m -0% +3%
- $1000 \text{ m} \leq L < 2000$ m -0% + 2%
- $2000 \text{ m} \leq L < 4000$ m -0% + 1,5%
- $L \geq 4000$ m -0% + 1%

Op onze website www.draka.nl en in onze 2Ba bestanden staat per artikel aangegeven of het een voorraadartikel dan wel een ordergestuurd artikel betreft, welke speciaal voor u geproduceerd kan worden. Voor ordergestuurde artikelen geldt een afnameverplichting.

Garantie

De garantie geldt tot 1 jaar na levering.

KORTINGSGROEPEN

Als op een product een bepaalde kortingsgroep van toepassing is, dan wordt deze kortingsgroep bij de benaming van het betreffende product aangegeven. Deze kortingsgroepen - INS, MOG, INF, Overige - komen overeen met de kortingsgroepen vermeld op het Draka adviesconditieformulier.

VOORRAADINFORMATIE

Voor informatie over leveringsmogelijkheden van deze artikelen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de groothandel of de Commerciële Binnendienst, tel.nr. 020-637 96 60

AANDUIDINGEN

- s - Deze toevoeging geeft aan dat de draad is uitgevoerd met een geslagen geleider.
- m - Deze toevoeging geeft aan dat de draad is uitgevoerd met een massieve geleider.
- q - Deze toevoeging geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit vier samengeslagen aders (quad).
- rss - Deze toevoeging geeft aan dat de geleider rond is en is opgebouwd uit een groter aantal draden dan gebruikelijk.
- ss - Deze toevoeging geeft aan dat de geleider rond is en is opgebouwd uit koper klasse 5 met weerstand klasse 2.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor technische gegevens van de in dit prijsblad opgenomen typen draad en kabel verwijzen wij naar onze brochures die op aanvraag verkrijgbaar zijn of raadpleeg onze website www.draka.nl.

WIJZIGINGEN

Draka Kabel B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Contactgegevens	8
Adressen groothandels	10
Installatiedraad en -kabel: netto geprijsde artikelen	15
VD 450/750V PROFIPAK VD-Box PROFIT XMvK 450/750V VO-XMvKas 450/750V	
Installatiedraad	16
VD (m), VD (s), VMD, VDS, VMDS EDRATEEN montagedraad 110 °C (GMD300/500) EDRATEEN montagedraad 110 °C (GMD450/750) EDRATEEN montagesnoer 110 °C (GMDf 300/500) EDRATEEN montagesnoer 110 °C (GMDf 450/750) VUV (0,75 mm ² : 150/250V, ≥ 1,5 mm ² : 0,6/1 kV)	
Installatiekabel.....	17
VULT mb (YMvK mb 0,6/1kV) VULTFLEX mb (YMvK mb rss 0,6/1kV) VULTFLEX XS mb (YMvK mb ss 0,6/1kV) VULTO mb (VO-YMvKas mb 0,6/1kV) VULTA mb (VG-YMvKas mb 0,6/1kV) VULTAFLEX mb (VG-YMvKas mb rss 0,6/1kV)	
Halogeenvrij installatiedraad	20
HVD, HVMD, HVDS, HVMS	
Halogeenvrije installatiekabel	22
HULT mbzh (YMz1K mbzh 0,6/1kV) HULTFLEX mbzh (YMz1K mbzh rss 0,6/1kV) HULTFLEX XS mbzh (YMz1K mbzh ss 0,6/1kV) HULTO mbzh (Z10-YMz1Kas mbzh 0,6/1kV) HULTA mbzh (Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1kV) HULTAFLEX mbzh (Z1G-YMz1Kas mbzh rss 0,6/1kV)	
Clixys®.....	24
Clixys® 450/750 V vlakbandkabel Clixys® knip-/striptang Clixys® flex 450/750 V aansluitkabel Clixys® flex 450/750 V koppelkabel Clixys® flex 450/750 V netkabel Clixys® flex 450/750 V schakelkabel	
Installatiekabel voor brandbeveiligingsinstallaties	26
VULT BM (YMvK mb 0,6/1kV) HULT BM (YMz1K mbzh 0,6/1kV) LifeLine® HULT FB 30/60 (SMz1K mbfbzh 0,6/1kV) LifeLine® HULTFLEX FB 30/60 (SMz1K mbfbzh rss 0,6/1kV) LifeLine® HULT FB 90 (SMz1K mbfbzh 0,6/1kV) LifeLine® HULTFLEX FB 90 (SMz1K mbfbzh rss 0,6/1 kV)	
Signaalkabel.....	28
Draka Signaalkabel serie 2700 Draka Signaalkabel serie 2800 Draka Signaalkabel serie 2900	
Halogeenvrije signaalkabel	29
Draka Signaalkabel serie 2200 Draka Signaalkabel serie 2500 Draka Signaalkabel serie 3400	

Draka Signaalkabel serie 2400

Signaalkabel (BM) voor brandbeveiligingsinstallaties 30

- Draka Signaalkabel serie 2200 BM
- Draka Signaalkabel serie 2500 BM
- Draka Signaalkabel serie 2700 BM
- Draka Signaalkabel serie 2800 BM
- Draka Signaalkabel serie 3000 BM
- Draka Signaalkabel serie 3400 BM

Signaalkabel (FB) voor brandbeveiligingsinstallaties 32

- LifeLine® Signaalkabel serie 2300 FB 30/60
- LifeLine® Signaalkabel serie 2300 FB 90

EMC-kabel 33

- VULTO EMC mb (VS-YMvKafas mb 0,6/1kV)
- HULTO EMC mbzh (Z1S-YMz1Kafas mbzh 0,6/1kV)
- VULTOFLEX EMC mb (VS-YMvKafas mb 0,6/1 kV ss)
- HULTOFLEX EMC mbzh (Z1S-YMz1Kafas mbzh 0,6/1 kV ss)

Buigzame leidingen 34

- VMvS (VMvS 300/300)
- VMvS plat (VMvSewp 300/300)
- VMvL (VMvL 300/500)
- RWPK (RMrL 300/500)
- RWPK ideaal grijs (RMrL 300/500)
- NWPK licht (RMcL 300/500)
- NWPK speciaal
- NWPK AQUA (speciale uitvoering van RMcLz)
- QWPK (BMqL 300/500)
- QWPK (BMqL 450/750)
- Soepele EDRATEEN leiding 110 °C (GMqL 300/500)
- EDRATEEN tweelingsnoer 110 °C (GTS 300/500)
- DRAKAFLEX® Lighting (RMcLewp 300/500)
- DRAKAFLEX® Welding (McLz)

Stuurstroomleidingen 38

- SF mb
- ASF mb
- DATAx-FLEX LiYCY
- DATAx-FLEX LiYCY-P
- DATAx-FLEX LiYY 300/500 V
- DATAx-FLEX LiYCY 300/500 V
- DATAx-FLEX LiYCY-P 300/500 V

Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine Plus 40

- TFXI 0,6/1 kV
- TIOI 0,6/1 kV
- TIOI(c) 250 V

Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine 42

- TI 0,6/1 kV
- TXOI 0,6/1 kV
- TXOI (c) 250 V

Halogeenvrije scheepskabel Fire Resistant - ShipLine 44

- BI FR 0,6/1 kV
- BXOI FR 0,6/1 kV
- BXOI (c) FR 250 V

Glasvezelkabel 46

- Afkorting glasvezel
- Glasvezel Indoor Twin Duplex
- Glasvezel Indoor Distribution *

Glasvezel Indoor Break-Out *
Glasvezel Indoor/ Outdoor Distribution *
Glasvezel Indoor/ Outdoor CT *
Glasvezel Indoor/ Outdoor ST *
Glasvezel Outdoor CT *
Glasvezel Outdoor ST *

Data installatiekabel48

UC300 Cat 5e
UC400 Cat 6
UC500 Cat 6A
UC900 Cat 7
UC1200/1500 Cat 7A, Multimedia
LifeLine® Copper data FB
Copper data OUTDOOR
Hybride data kabel (Cat 6. & 4xSM)
Industrial Ethernet
Data Scheepskabel

Coaxiale kabel.....52

Coaxkabel volgens MIL-C17 specificaties
Coaxkabel voor CATV-toepassingen
LifeLine® Coax 75 Ω FB 30

Telefoonkabel53

Draka Telefoonkabel serie 2600
Draka Telefoonkabel serie 3600
Drakavinyl Telefoonkabel mb

6

Instrumentatiekabel54

InstruLine® 7000 serie 7100
InstruLine® 7000 serie 7200
InstruLine® 7000 serie 7300
InstruLine® 7000 serie 7400
InstruLine® 7000 serie 7500
InstruLine® 7000 serie 7600

Kabel voor weginfra-toepassingen58

OV-NET omvlochten (EO-YMeKasz 0,6/1kV)
OV-NET gearmeerd (EG-YMeKasz 0,6/1kV)
QWPKafas (QO-BMqKafas)
DVM omvlochten (EO-YMeKasz 0,6/1kV)
DVM gearmeerd (EG-YMeKasz 0,6/1kV)
TL-P (EO-YMeKasz 0,6/1kV)
TL-LED (YMeKafasz)
TL-FLEX
TL-A (EO-YMeKasz 0,6/1kV)
TL-S 50 V
TD-C (EO-YMeKasz 0,6/1kV)
TD-C (J2Y2YCY)
TD-C (J2Y2YCX)
TD-LC (Li2YY)
TD-LC (Li2YX)
TD-LC (Li2Y2Y)
TD-LW
TD-SC
TS (VXQM 600/1000V)
Glasvezelkabel type LRG
LQ-EBMQE
LQ-ESE
LQ-ESEWV

Diverse leidingen.....62

Soepele trafo-aansluitkabel

DRAKALON® Data installatiekabel 42V
 DRAKALON® Connectoren
 HNL 6000 (RMvL 3/6 kV)
 HNOK 6000 (VO-RMvKas 3/6 kV)
 Gepolariseerd luidsprekersnoer
 DMX LED control cable
 DRAKAFLEX® SUN BETAX 125 1,8 kV DC LSHF

Kabeltoebehoren 63

BARNICOL
 BARNICOL giethars
 WIJMAPLAST

Drakaflex - geconfectioneerde leidingen..... 64

Vinyl aansluitleiding, 90 °C , VMvL 3G0,75 mm²
 Vinyl aansluitleiding, 90 °C , VMvL 3G1 mm²
 Rubber aansluitleiding, RWPK 3G1 mm²
 Rubber aansluitleiding, RWPK 3G1,5 mm²
 EDRATEEN aansluitleiding, 110 °C Edrateen-leiding 3G0,75 mm²
 EDRATEEN aansluitleiding, 110 °C Edrateen-leiding 3G1 mm²
 Polychloropreen aansluitleiding, NWPK spec. 2x1 mm²

Haspels: maten, gewichten en prijzen..... 65

Trefwoordenregister 66

Contactgegevens

Contact

Draka Kabel B.V. Hamerstraat 2-4 1021 JV Amsterdam	T: 020 63 79 911 F: 020 63 79 363	Draka afd. Verkoop (voor niet-technische vragen) Elektrotechnische bedrijven	Draka Helpdesk (voor technische vragen) T: 020 637 92 80 E: kdn-helpdesk@draka.com
Postbus 1013 1000 BA Amsterdam	E: kdn-info@draka.com I: www.draka.nl	T: 020 63 79 660 Industry & Infra T: 020 63 79 600 E: kdn-binnendienst@draka.com	

Contactpersonen Elektrotechnische Bedrijven

Districtmanager	Naam	E-mail adres	Telefoon	Fax
Noord-Oost (1)	Lodewijk Steendam a.i.	lodewijk.steendam@draka.com	06 531 33 484	
West (Noord) (2)	Robert-Jan Ramhorst	robert-jan.ramhorst@draka.com	06 577 10 629	
Midden (3)	Frank Oberink	frank.oberink@draka.com	06 201 38 625	
West (Zuid) (4)	Willem Koreman	willem.koreman@draka.com	06 539 63 609	
Zuid (5)	Roger van Bracht	roger.van.bracht@draka.com	06 511 56 263	08 473 62 013
Commerciële binnendienst	Groepstelefoonnummer		020 63 79 660	020 63 79 363
	Jan Jorritsma	jan.jorritsma@draka.com	020 63 79 322	
	Jantien Rombout	jantien.rombout@draka.com	020 63 79 370	
	Claudia Tietz	claudia.tietz@draka.com	020 63 79 740	
	Patricia Grasman	patricia.grasman@draka.com	020 63 79 739	
Account Manager				
Groothandel	Johan Meinen	johan.meinen@draka.com	06 515 54 507	
Key Account Manager				
Noord	Lodewijk Steendam	lodewijk.steendam@draka.com	06 531 334 84	
West	Dennis Premsele	dennis.premsele@draka.com	06 204 49 703	
Zuid	Toine Verschuur	toine.verschuur@draka.com	06 532 47 707	
Commerciële binnendienst	Groepstelefoonnummer		020 63 79 621	020 63 79 363
	Wim van Eijck	wim.van.eijck@draka.com	020 63 79 309	
	Marja Matteman	marja.matteman@draka.com	020 63 79 355	

Contactpersonen Industry & Infra

Account Manager	Naam	E-mail adres	Telefoon	Fax
Industrial (MOG & OEM)	Frank Rutte	frank.rutte@draka.com	06 516 02 386	
Industry	Serdar Sarica	Serdar.Sarica@prysmian.com	06 51 49 16 05	
Infra (Weg, Rail & EDB)	Frank Rutte	frank.rutte@draka.com	06 516 02 386	
	Gerjan Bijsterbosch	gerjan.bijsterbosch@draka.com	06 539 26 590	
Commerciële binnendienst	Groepstelefoonnummer		020 63 79 600	020 63 79 363
	Hicham Mouti	hicham.mouti@draka.com	020 63 79 303	
	Arno Rodehüser	arno.rodehuser@draka.com	020 63 79 315	
	Myrian Veerman	myrian.veerman@draka.com	020 63 79 329	



Postcode van:	t/m:	District
1000	1199	2
1200	1419	3
1420	2529	2
2530	2579	4
2580	2633	2
2634	2639	4
2640	2649	2
2650	2699	4
2700	2900	2
2901	2933	4
2934	2939	2

Postcode van:	t/m:	District
2940	3399	4
3400	3420	3
3421	3499	2
3500	3649	3
3650	3699	2
3700	4249	3
4250	4259	4
4260	4269	5
4270	5092	4
5093	5099	5

Postcode van:	t/m:	District
5100	5199	4
5200	5279	5
5280	5289	4
5290	5297	5
5298	5299	4
5300	5687	5
5688	5689	4
5690	6659	5
6660	6949	3
6950	6979	1

Postcode van:	t/m:	District
6980	7199	3
7200	7249	1
7250	7299	3
7300	7350	1
7351	7380	3
7381	7479	1
7480	7599	3
7600	8069	1
8070	8080	3
8081	9999	1

Conelgro B.V.					www.conelgro.nl
Hoofdkantoor					
Zandweistraat 2	4181 CG	WAARDENBURG	0418-655255	0418-655250	directie@conelgro.nl
Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Twentepoort West 49	7609 RD	ALMELO	0546-820025	0546-820005	almelo@conelgro.nl
Nijverheidsweg-Noord 94 A	3812 PN	AMERSFOORT	033-4672730	033-4616083	amersfoort@conelgro.nl
Displaystraat 19	1033 RZ	AMSTERDAM	020-4936200	020-4936201	amsterdam@conelgro.nl
Driehuiserweg 75	7312 DV	APELDOORN	055-3553444	055-3552758	apeldoorn@conelgro.nl
Zwaalweg 11	2991 ZC	BARENDRECHT	0180-615809	0180-614462	barendrecht@conelgro.nl
Iabc 5258 A	4814 RD	BREDA	076-5228000	076-5228016	breda@conelgro.nl
Turbineweg 14 B	2627 BP	DELFT	015-2624121	015-2622195	delft@conelgro.nl
Staverenstraat 32001	7418 CJ	DEVENTER	0570-620533	0570-628475	deventer@conelgro.nl
Hertzstraat 30	6716 BT	EDE	0318-638687	0318-621467	ede@conelgro.nl
Schelluinsestraat 72	4203 NN	GORINCHEM	0183-634433	0183-636859	gorinchem@conelgro.nl
De Immenhorst 5	7041 KE	'S-HEERENBERG	0314-662447	0314-665047	s-heerenberg@conelgro.nl
Parallelweg 12	6411 ND	HEERLEN	045-5713500	045-5740430	heerlen@conelgro.nl
Rooseveltstraat 42	2321 BM	LEIDEN	071-5769353	071-5768068	leiden@conelgro.nl
Microweg 2	6545 CM	NIJMEGEN	024-3732372	024-3732810	nijmegen@conelgro.nl
Hunnenpad 9-11	5349 BG	OSS	0412-633531	0412-630855	oss@conelgro.nl
's-Gravelandseweg 276	3125 BK	SCHIEDAM	010-4372455	010-4621734	schiedam@conelgro.nl
Wolkammersstraat 10	8601 VB	SNEEK	0515-411311	0515-423695	sneek@conelgro.nl
De Kroonstraat 50	5048 AP	TILBURG	013-5945600	013-5945610	tilburg@conelgro.nl
Edisonlaan 12	6003 DB	WEERT	0495-546060	0495-547484	weert@conelgro.nl

Elektrokern Schuurman B.V.					www.schuurman.nl
Hoofdkantoor					
Fluorietweg 29	1812 RR	ALKMAAR	072-5412300	072-5401982	verkoopet@schuurman.nl
Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Fluorietweg 29	1812 RR	ALKMAAR	072-5412300	072-5401982	verkoopet@schuurman.nl
Danzigerbocht 21 A	1013 AM	AMSTERDAM	020-6821241	020-6840136	amsterdam@schuurman.nl
Minervum 7170	4817 ZN	BREDA	076-5722100	076-5722122	breda@schuurman.nl
De Gaffel 19	9206 AV	DRACHTEN	0512-531919	0512-512478	drachten@schuurman.nl
Chroomsteden 7	7547 TL	ENSCHDEDE	053-4282277	053-4282901	enschede@schuurman.nl
Churchillaan 101	5705 BK	HELMOND	0492-576200	0492-576260	helmond@schuurman.nl
Daalakkerweg 22	6041 BL	ROERMOND	0475-579000	0475-579010	roermond@schuurman.nl
Driemanssteeweg 52	3084 CB	ROTTERDAM	010-4938888	010-4938880	rotterdam@schuurman.nl
Samsonweg 134A	1521 RM	WORMERVEER	072-5412330	072-5412331	zaanstad@schuurman.nl

ES ELEKTRO 'it's me					www.eselektro.nl
Hoofdkantoor					
Steurweg 2	4941 VR	RAAMSDONKVEER	076-5782800	076-5872624	info@eselektro.nl
Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Koningsbeltweg 72	1329 AK	ALMERE	036-5350888	036-5360680	almere@eselektro.nl

ES ELEKTRO 'it's me (vervolg)

www.eselektro.nl

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Blekersweg 15	7312 GK	APELDOORN	055-3578383	055-3553530	apeldoorn@eselektro.nl
Minervum 7147	4817 ZN	BREDA	076-5782828	076-5812716	breda@eselektro.nl
De Witbogt 22	5652 AG	EINDHOVEN	040-2592121	040-2555011	eindhoven@eselektro.nl
Columbusweg 18	4462 HB	GOES	0113-882323	0113-882330	goes@eselektro.nl
Gotenburgweg 38	9723 TM	GRONINGEN	050-5444141	050-5411143	groningen@eselektro.nl
David Ricardostraat 9-11	7559 SH	HENGELO	074-2560280	074-2560290	hengelo@eselektro.nl
De Meerheuvel 9	5221 EA	'S-HERTOGENBOSCH	073-6338181	073-6312572	denbosch@eselektro.nl
Watermolen 15	6229 PM	MAASTRICHT	043-3568484	043-3616323	maastricht@eselektro.nl
Beijerinckstraat 10	3364 AX	SLIEDRECHT	0184-432626	0184-417254	sliedrecht@eselektro.nl
Jan Frederik Vlekkeweg 10 -01	5026 RJ	TILBURG	013-5378282	013-5427603	tilburg@eselektro.nl
Buys Ballotstraat 9	5916 PC	VENLO	077-3212727	077-3547200	venlo@eselektro.nl
Stoelmatter 56-60	2292 JL	WATERINGEN	010-2485757	010-4348513	wateringen@eselektro.nl

Hagemeyer Nederland B.V. (onderdeel van Rexel Nederland B.V.)

www.hagemeyer.nl

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Hoofdkantoor					
Kampenringweg 45b	2803 PE	GOUDA	088-5007000	088-5007755	info@hagemeyer.nl
Vestiging					
Twentepoort Oost 53	7609 RG	ALMELO	088-5007520	088-5007521	almelo@hagemeyer.nl
Minervum 7148	4817 ZN	BREDA	088-5007550	088-5007551	breda@hagemeyer.nl
Schinkelse Baan 1,	2908 LE	CAPELLE AAN DEN IJSSEL	088-5007800	088-5007801	capelle@hagemeyer.nl
Verrijn Stuartweg 28	1112 AX	DIEMEN	088-5007820	088-5007821	diemen@hagemeyer.nl
Venus 31	8448 CE	HEERENVEEN	088-5007500	088-5007501	heerenveen@hagemeyer.nl
Groot-Bollerweg 12a	5928 NS	VENLO	088-5007570	088-5007571	venlo@hagemeyer.nl

J.K. Busbroek B.V.

www.busbroek.nl

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Katwolderweg 19	8041 AC	ZWOLLE	038-4225455	038-4214530	info@busbroek.nl

Onexis (onderdeel van Rexel Nederland B.V.)

www.onexis.nl

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Hoofdkantoor					
Kampenringweg 45b	2803 PE	GOUDA	088-5007000	088-5005577	info@onexis.nl
Vestiging					
Schinkelse Baan 1	2908 LE	CAPELLE AAN DEN IJSSEL	088-5007910	088-5007901	capelle@onexis.nl
Hamburgweg 8	7418 ES	DEVENTER	088-5007930	088-5007931	deventer@onexis.nl
Venus 31	8448 CE	HEERENVEEN	088-5007950	088-5007951	heerenveen@onexis.nl
Nijverheidsweg 22	1271 EA	HUIZEN	088-5007960	088-5007961	huizen@onexis.nl
Groot Bollerweg 12a	5928 NS	VENLO	088-5007990	088-5007991	venlo@onexis.nl

Rexel Nederland B.V.

www.rexel.nl

Hoofdkantoor

Kampenringweg 45b 2803 PE GOUDA 088-5007000 088-5007755 info@rexel.nl

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
-------	----------	--------	----------	-----	-------------

Vestiging

Edisonweg 1	1821 BN	ALKMAAR	088-5007430	088-5007431	alkmaar@rexel.nl
Twentepoort Oost 53	7609 RG	ALMELO	088-5007220	088-5007221	almelo@rexel.nl
Nieuwe Hemweg 38	1013 CX	AMSTERDAM	088-5007300	088-5007301	amsterdam@rexel.nl
Zuideinde 10	2991 LK	BARENDRECHT	088-5007270	088-5007271	barendrecht@rexel.nl
Minervum 7148	4817 ZN	BREDA	088-5007330	088-5007331	breda@rexel.nl
Schinkelse Baan 1	2908 LE	CAPELLE AAN DEN IJSSEL	088-5007280	088-5007281	capelle@rexel.nl
Verrijn Stuartweg 28	1112 AX	DIEMEN	088-5007820	088-5007341	diemen@rexel.nl
Doetinchemseweg 63	7007 CB	DOETINCHEM	088-5007230	088-5007231	doetinchem@rexel.nl
Hoppenkuil 3	5626 DD	EINDHOVEN	088-5007310	088-5007311	eindhoven@rexel.nl
Kampenringweg 45b	2803 PE	GOUDA	088-5007000	088-5007755	info@hagemeyer.nl
Koldingweg 9	9723 HL	GRONINGEN	088-5007210	088-5007211	 groningen@rexel.nl
Waarderweg 35	2031 BN	HAARLEM	088-5007400	088-5007401	haarlem@rexel.nl
Fahrenheitstraat 45 - 1	3846 CC	HARDERWIJK	088-5007380	088-5007381	harderwijk@rexel.nl
Venus 31	8448 CE	HEERENVEEN	088-5007240	088-5007241	heerenveen@rexel.nl
De Bloemendaal 3	5221 EB	'S-HERTOGENBOSCH	088-5007320	088-5007321	denbosch@rexel.nl
Nijverheidsweg 22	1271 EA	HUIZEN	088-5007390	088-5007391	huizen@rexel.nl
Wiebachstraat 23	6466 NG	KERKRADE	088-5007460	088-5007461	kerkrade@rexel.nl
Industrieweg 11	7944 HT	MEPPEL	088-5007200	088-5007201	meppel@rexel.nl
Ravenswade 5	3439 LD	NIEUWEGEIN	088-5007350	088-5007351	nieuwegein@rexel.nl
Dr. de Blecourtstraat 49	6541 DG	NIJMEGEN	088-5007450	088-5007451	nijmegen@rexel.nl
Treubstraat 5	2288 EG	RIJSWIJK ZH	088-5007250	088-5007251	rjswijk@rexel.nl
Groot Bollerweg 12a	5928 NS	VENLO	088-5007480	088-5007481	venlo@rexel.nl
Produktieweg 4	2382 PB	ZOETERWOUDE-Rijndijk	088-5007290	088-5007291	zoeterwoude@rexel.nl

12

Solar Nederland B.V.

www.solarnederland.nl

Hoofdkantoor

Korte Vondelstraat 2-10 1811 AE ALKMAAR 072-519 26 26 072 info@solarnederland.nl

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
-------	----------	--------	----------	-----	-------------

Vestiging

Toermalijnstraat 7	1812 RL	ALKMAAR	072-5192050	072-5192088	alkmaar@solarnederland.nl
Curieweg 6 B	2408 BZ	ALPHEN AAN DEN RIJN	0172-427686	0172-233686	alphenaandenrijn@solarnederland.nl
Zekeringstraat 50	1014 BT	AMSTERDAM	020-5922850	020-5922880	amsterdam@solarnederland.nl
Hof van Parijs 10b	9403 DA	ASSEN	0592-343841	0592-341955	assen@solarnederland.nl
Veldsteen 54	4815 PK	BREDA	076-5483150	076-5483188	breda@solarnederland.nl
De Hemmen 4	9206 AG	DRACHTEN	0512-586050	0512-586080	drachten@solarnederland.nl
Effect 5	6921 RG	DUIVEN	026-3194200	026-3652395	duiven@solarnederland.nl
Radonstraat 12	6718 WS	EDE	0318-581855	0318-694214	veenendaal@solarnederland.nl
Beemdstraat 15	5653 MA	EINDHOVEN	040-2563900	040-2563980	eindhoven@solarnederland.nl
In de Cramer 54-56	6411 RS	HEERLEN	045-5735100	045-5735180	heerlen@solarnederland.nl
Wegtersweg 20a	7556 BR	HENGLO	074-2415666	074-2452388	hengelo@solarnederland.nl
Middenhoven 6	6042 NX	ROERMOND	0475-345150	0475-340406	roermond@solarnederland.nl

Solar Nederland B.V. (vervolg)					www.solarnederland.nl
Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Mississipi-dreef 46	3565 CG	UTRECHT	030-2642900	030-2642980	utrecht@solarnederland.nl
Nervistraat 8	8013 RS	ZWOLLE	038-4250080	038-4669988	zwolle@solarnederland.nl

Technische Unie B.V.					www.technischeunie.com
Hoofdkantoor					
Bovenkerkerweg 10 -12	1185 XE	AMSTELVEEN	020-5450345	020-5450250	amstelveen@technischeunie.com
Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Ivoorstraat 2	1812 RE	ALKMAAR	072-5676767	072-5402363	alkmaar@technischeunie.com
Twentepoort Oost 44	7609 RG	ALMELO	0546-534141	0546-534182	almelo@technischeunie.com
Cobolweg 5	3821 BJ	AMERSFOORT	033-4535251	033-4550732	amersfoort@technischeunie.com
Dynamostraat 5	1014 BN	AMSTERDAM	020-5812121	020-6862791	amsterdam@technischeunie.com
H.J.E. Wenckebachweg 171	1096 AM	AMSTERDAM	020-5608500	020-6922401	
Vlamoven 33	6826 TM	ARNHEM	026-3650465	026-3650482	arnhem@technischeunie.com
Takkebijsters 19	4817 BL	BREDA	076-5722257	076-5711760	breda@technischeunie.com
Rivium Oostlaan 51	2909 LL	CAPELLE AAN DEN IJSSEL	010-2667166	010-2667182	capelle@technischeunie.com
Hanzeweg 34	7418 AT	DEVENTER	0570-661616	0570-625602	deventer@technischeunie.com
Rontgenstraat 19	3316 GT	DORDRECHT	078-6546666	078-6183643	dordrecht@technischeunie.com
Maxwellstraat 39	6716 BX	EDE	0318-664764	0318-664782	ede@technischeunie.com
Ambachtsweg 12	5627 BZ	EINDHOVEN	040-2640640	040-2640682	eindhoven@technischeunie.com
Tweede Bokslootweg 10 -12	7821 AS	EMMEN	0591-657657	0591-642942	emmen@technischeunie.com
De Giem 35	7547 SW	ENSCHDEDE	053-4804141	053-4325588	enschede@technischeunie.nl
Marconistraat 36	2809 PE	GOUDA	0182-541241	0182-541282	gouda@technischeunie.com
Jefferweg 13	9723 JE	GRONINGEN	050-5900100	050-3127612	groningen@technischeunie.com
Conradweg 30	2031 CM	HAARLEM	023-5123123	023-5327396	haarlem@technischeunie.com
Schootense Loop 8	5708 HX	HELMOND	0492-506506	0492-506582	helmond@technischeunie.com
Het Sterrenbeeld 20	5215 ML	'S-HERTOGENBOSCH	073-6873687	073-6873682	denbosch@technischeunie.com
Nieuwe Havenweg 43	1216 BK	HILVERSUM	035-6557755	035-6557782	hilversum@technischeunie.com
Jupiterkade 7	2516 BS	'S-GRAVENHAGE	070-3151616	070-3151682	binckhorst@technischeunie.com
Zilverstraat 100	2544 EL	'S-GRAVENHAGE	070-3594359	070-3667734	westland@technischeunie.com
Zuiderkruisweg 1	8938 AP	LEEUWARDEN	058-2847999	058-2882392	leeuwarden@technischeunie.com
Flevoweg 16	2318 BZ	LEIDEN	071-5681568	071-5226875	leiden@technischeunie.com
Sleperweg 39	6222 NK	MAASTRICHT	043-3526565	043-3636750	maastricht@technischeunie.com
Arnesteinweg 65	4338 PD	MIDDELBURG	0118-657257	0118-657280	middelburg@technischeunie.com
De Liesbosch 88	3439 LC	NIEUWEGEIN	030-2669266	030-2669282	nieuwegein@technischeunie.com
Mercuriusstraat 1	6541 BM	NIJMEGEN	024-3725566	024-3789855	nijmegen@technischeunie.com
Argon 31	4751 XC	OUD GASTEL	0165-510123	0165-513545	roosendaal@technischeunie.com
Schuttevaerweg 76	3044 BB	ROTTERDAM	010-2080608	010-2080682	spansempolder@technischeunie.com
Driemanssteeweg 106	3084 CB	ROTTERDAM	010-2030303	010-2030382	charlois@technischeunie.com
Dr. Anton Philipsweg 3	5026 RK	TILBURG	013-5946666	013-5946660	tilburg@technischeunie.com
Hudsondreef 32	3565 AV	UTRECHT	030-2631631	030-2625454	utrecht@technischeunie.com
Alerbeemdweg 25	5928 PV	VENLO	077-3248248	077-3872766	venlo@technischeunie.com
Gerrit Kiststraat 23	1506 SZ	ZAANDAM	075-6590590	075-6590582	zaanstad@technischeunie.com

Adressen groothandels

Technische Unie B.V. (vervolg)

www.technischeunie.com

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					

Vredenburg Hengelo B.V.

www.vredenburg.net

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Vestiging					
Westermaatsweg 1	7556 BW	HENGELO OV	074-2455000	074-2914433	info@vredenburg.net

Installatiedraad en -kabel: netto geprijsde artikelen

VD 450/750V		INS01/INS02	
mm ²			mm ²
1,5	398,-		1,5
2,5	638,-		2,5

PROFIPAK		INS03
3 kleuren VD in haspeldoos verpakking		
Omschrijving		
PROFIPAK VD# 3G2,5 mm ²		248,10
3 x 120 meter VD 2,5 mm ² : groen/geel, bruin & blauw		

VD-Box	INS23
VD BOX blauw met draagband -	36,-

PROFIT		INS03
Flexibele halogeenvrije buis (16 mm), voorbedraad met VD ¹⁾		
Bedrading mm ²		
PROFIT 16 gy H07V-U# 3G2,5 mm ²		4.215,-
PROFIT 16 gy H07V-U# 3G2,5+1,5 mm ²		4.800,-
¹⁾ Standaardlengte buis is 100m.		

XMvK 450/750V					INS05
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	959,-	1.351,-	1.760,-	2.174,-	1,5
2,5	1.436,-	2.024,-	2.655,-	3.302,-	2,5

VO-XMvKas 450/750V					INS05
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	2.432,-	2.958,-	3.467,-	4.106,-	1,5
2,5	3.245,-	3.952,-	4.806,-	5.694,-	2,5

Installatiedraad

	VD (m)	VD (s)	VMD	VDS	VMDS	
mm ²	INS04	INS04	INS04	INS04	INS04	mm ²
0,5			230,-		250,-	0,5
0,75			250,-		260,-	0,75
1			310,-		350,-	1
1,5				530,-		1,5
2,5				820,-		2,5
4	1.320,-			1.350,-		4
6	1.900,-	2.120,-		2.000,-		6
10		3.500,-		3.550,-		10
16		5.360,-		5.480,-		16
25		8.470,-		8.510,-		25
35		12.000,-		12.600,-		35
50		16.200,-		17.600,-		50
70		23.100,-		24.400,-		70
95		31.700,-		32.300,-		95
120		39.700,-				120
150		49.500,-				150
185		61.600,-				185
240		81.400,-				240
300		102.000,-				300
400		130.000,-				400

16

EDRATEEN montagedraad 110 °C
(GMD300/500) INS13

mm ²		mm ²
1	810,-	1

EDRATEEN montagedraad 110 °C
(GMD450/750) INS13

mm ²		mm ²
1,5	1.080,-	1,5

EDRATEEN montagesnoer 110 °C
(GMDf 300/500) INS13

mm ²		mm ²
0,75	700,-	0,75
1	830,-	1

EDRATEEN montagesnoer 110 °C
(GMDf 450/750) INS13

mm ²		mm ²
1,5	1.130,-	1,5
2,5	1.730,-	2,5

VUV (0,75 mm² : 150/250V, ≥ 1,5 mm²
: 0,6/1 kV) MOG01

mm ²		mm ²
0,75	410,-	0,75
1,5	660,-	1,5
2,5	1.000,-	2,5
4	1.580,-	4
6	2.290,-	6

VULT mb (YMvK mb 0,6/1kV)						INS06
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.220,-	1.680,-	2.190,-	2.700,-	1,5
2,5		1.760,-	2.560,-	3.300,-	4.110,-	2,5
4		2.830,-	4.050,-	5.310,-	6.590,-	4
6	2.050,-	4.090,-	5.870,-	7.770,-	9.540,-	6
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	mm ²
1,5	3.650,-	4.000,-	4.710,-	5.750,-	6.790,-	1,5
2,5	5.360,-	6.020,-	7.020,-	8.780,-	10.300,-	2,5
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	mm ²
1,5	7.950,-	8.990,-	10.700,-	13.400,-	16.400,-	1,5
2,5	11.900,-	13.600,-	16.400,-	20.800,-	25.900,-	2,5
mm ²	37-aderig					mm ²
1,5	19.900,-					1,5
2,5	31.500,-					2,5

VULT mb (YMvK mb 0,6/1kV)						INS07
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10	3.310,-	7.330,-	10.100,-	13.500,-	17.000,-	10
16	5.000,-	11.000,-	15.500,-	20.300,-	25.400,-	16
25	7.900,-	17.000,-	24.200,-	31.800,-	40.000,-	25

VULTFLEX mb (YMvK mb rss 0,6/1kV)						INS07
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	11.000,-	23.300,-	33.700,-	44.600,-	55.800,-	35
50	14.700,-	30.900,-	45.200,-	59.400,-	75.900,-	50
70	20.800,-	43.800,-	63.700,-	83.400,-	108.000,-	70
95	28.600,-		87.300,-	119.000,-	147.000,-	95
120	36.300,-		112.000,-	148.000,-	187.000,-	120
150	44.700,-		137.000,-	184.000,-	231.000,-	150
185	55.300,-		170.000,-	224.000,-	288.000,-	185
240	72.500,-			298.000,-		240
300	90.000,-					300
400	120.000,-					400

Installatiekabel

VULTFLEX XS mb (YMvK mb ss 0,6/1kV)				INS07
mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10		14.700,-	18.500,-	10
16		22.100,-	27.400,-	16
25	8.520,-	35.100,-	43.000,-	25
35	11.700,-	47.800,-	60.100,-	35
50	15.700,-	63.800,-	80.800,-	50
70	22.100,-	89.500,-	114.000,-	70
95	30.500,-	126.000,-	157.000,-	95
120	39.000,-	158.000,-	202.000,-	120
150	47.800,-	196.000,-	249.000,-	150
185	59.000,-	241.000,-		185
240	78.000,-	321.000,-		240
300	96.300,-			300

VULTO mb (VO-YMvKas mb 0,6/1kV)						INS08
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	mm ²
1,5	3.090,-	3.760,-	4.420,-	5.180,-	6.150,-	1,5
2,5	4.030,-	4.960,-	5.970,-	7.100,-	8.400,-	2,5
4	5.800,-	7.290,-	8.840,-	10.500,-		4
6	8.000,-	10.300,-	12.700,-	14.700,-		6
10		18.300,-				10
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	mm ²
1,5	6.630,-	7.490,-	9.100,-	10.300,-	11.900,-	1,5
2,5	9.210,-	10.500,-	12.700,-	14.700,-	16.800,-	2,5
mm ²	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	37-aderig	mm ²
1,5	12.900,-	14.900,-	20.600,-	24.400,-	29.700,-	1,5
2,5	19.500,-	22.100,-	29.300,-	35.900,-	43.700,-	2,5

VULTA mb (VG-YMvKas mb 0,6/1kV)					INS09
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10	12.400,-	16.000,-	19.900,-	24.500,-	10
16	18.800,-	24.000,-	29.700,-	35.800,-	16
25	26.300,-	34.800,-	43.600,-		25
35	33.800,-	45.500,-	57.300,-		35
50	45.200,-	59.800,-	74.400,-		50
70	60.200,-	83.100,-	107.000,-		70
95		110.000,-	144.000,-		95
120		142.000,-	180.000,-		120
150		169.000,-	219.000,-		150
185		210.000,-	270.000,-		185
240		274.000,-	351.000,-		240
300		342.000,-	442.000,-		300

VULTAFLEX mb (VG-YMvKas mb rss 0,6/1kV)			INS09
mm ²	3-aderig	4-aderig	mm ²
35	48.700,-	61.100,-	35
50	64.200,-	79.400,-	50
70	88.100,-	114.000,-	70
95	119.000,-	153.000,-	95
120	152.000,-	191.000,-	120
150	181.000,-	234.000,-	150
185	225.000,-	287.000,-	185
240	294.000,-	373.000,-	240
300	366.000,-	469.000,-	300

Halogenvrij installatiedraad

	HVD	HVMD	HVDS	HVMDS	
mm ²	INS04	INS04	INS04	INS04	mm ²
0,5		270,-		300,-	0,5
0,75		320,-		380,-	0,75
1		390,-		500,-	1
1,5	650,-		670,-		1,5
2,5	990,-		1.050,-		2,5
4	1.680,-		1.690,-		4
6	2.680,-		2.490,-		6
10	3.920,-		4.120,-		10
16	6.140,-		6.220,-		16
25	9.410,-		9.450,-		25
35	12.900,-		13.600,-		35
50	17.500,-		18.900,-		50
70	24.900,-		26.500,-		70
95	33.800,-		34.500,-		95
120	42.300,-				120
150	52.500,-				150
185	65.300,-				185
240	85.700,-				240
300	106.000,-				300
400	139.000,-				400



clixys®

En toen was er een klik...

Clixys®, het nieuwe, revolutionaire installatiesysteem van **ABB** en **Draka**



De Clixys®-installatiedozen zijn met één klik te bevestigen op de Clixys®-vlakbandkabel.



De Clixys®-vlakbandkabel is moeilijk brandbaar uitgevoerd en heeft massieve aders voor de vaste aanleg.



Alle onderdelen van het systeem, zoals de Clixys®-aftakconnectoren beschikken over de vereiste keurmerken.

ABB en Draka, twee grote namen in de installatiebranche, hebben samen iets nieuws bedacht: Clixys®, een revolutionair installatiesysteem voor commerciële gebouwen. Met Clixys® kunt u uw utiliteitsprojecten voortaan uitermate flexibel en effectief uitvoeren. Elke verbinding of connectie is met dit systeem zó gemaakt. Op de speciale vlakbandkabel kan met één simpele klik een connectie of aftakking worden gemaakt. Een installatiedoos is zó geplaatst, en ook een aftakconnector plaatsen is secondenwerk. Neem de proef op de som en overtuig uzelf.

Vraag ernaar bij uw groothandel of kijk voor meer informatie en een demo op www.clixys.nl. Dat is slechts een kwestie van één... klik.

www.clixys.nl

 **Draka** | **ABB**

Halogeenvrije installatiekabel

HULT mbzh (YMz1K mbzh 0,6/1kV)						INS06
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.570,-	2.080,-	2.710,-	3.340,-	1,5
2,5		2.210,-	3.010,-	3.970,-	4.840,-	2,5
4		3.380,-	4.690,-	6.030,-	7.400,-	4
6	2.400,-	4.810,-	6.800,-	8.830,-	10.800,-	6
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	mm ²
1,5	4.310,-	4.730,-	5.520,-	6.740,-	7.780,-	1,5
2,5	6.200,-	6.960,-	7.830,-	9.960,-	11.400,-	2,5
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	mm ²
1,5	8.940,-	10.400,-	11.900,-	15.000,-	18.200,-	1,5
2,5	13.500,-	15.100,-	18.000,-	23.100,-	28.500,-	2,5
mm ²	37-aderig					mm ²
1,5	22.100,-					1,5
2,5	34.200,-					2,5

HULT mbzh (YMz1K mbzh 0,6/1kV)						INS07
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10	3.830,-	8.630,-	11.900,-	15.200,-	19.500,-	10
16	5.660,-	12.800,-	17.800,-	23.000,-	28.800,-	16
25	8.700,-	19.400,-	27.200,-	35.100,-	44.300,-	25

22

HULTFLEX mbzh (YMz1K mbzh rss 0,6/1kV)						INS07
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	11.600,-	25.400,-	36.100,-	47.800,-	60.000,-	35
50	15.500,-	33.200,-	48.300,-	63.700,-	80.600,-	50
70	22.000,-	46.600,-	67.500,-	89.100,-	113.000,-	70
95	30.500,-		93.400,-	124.000,-	155.000,-	95
120	38.300,-		118.000,-	158.000,-	196.000,-	120
150	47.300,-		144.000,-	194.000,-	241.000,-	150
185	58.500,-		181.000,-	236.000,-	298.000,-	185
240	76.200,-			317.000,-		240
300	95.700,-					300
400	126.000,-					400

HULTFLEX XS mbzh (YMz1K mbzh ss 0,6/1kV)				INS07
mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
25	9.430,-	38.100,-	47.600,-	25
35	12.700,-	52.000,-	65.200,-	35
50	16.900,-	69.300,-	87.600,-	50
70	23.900,-	97.000,-	122.000,-	70
95	32.800,-	136.000,-	170.000,-	95
120	41.700,-	171.000,-	214.000,-	120
150	51.400,-	212.000,-		150
185	63.300,-			185
240	84.000,-			240
300	103.000,-			300

Halogenvrije installatiekabel

HULTO mbzh (Z10-YMz1Kas mbzh 0,6/1kV)						INS08
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	mm ²
1,5	4.150,-	4.900,-	5.720,-	6.660,-	7.580,-	1,5
2,5	5.190,-	6.270,-	7.450,-	8.710,-	10.100,-	2,5
4	7.220,-	8.960,-	10.700,-	12.600,-		4
6	9.750,-	12.200,-	14.800,-	17.400,-		6
10	17.300,-	21.300,-	26.100,-			10
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	mm ²
1,5	8.120,-	9.170,-	10.900,-	12.200,-	13.800,-	1,5
2,5	11.000,-	12.200,-	14.900,-	16.900,-	19.300,-	2,5
mm ²	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	37-aderig	mm ²
1,5	15.100,-	17.200,-	23.600,-	27.300,-	33.400,-	1,5
2,5	21.700,-	25.000,-	32.900,-	39.600,-	48.400,-	2,5

HULTA mbzh (Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1kV)						INS09
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig		mm ²
10	14.200,-	18.000,-	21.600,-	26.800,-		10
16	21.100,-	26.900,-	32.300,-	38.900,-		16
25	28.900,-	38.000,-	47.000,-			25
35	37.100,-	49.100,-	61.700,-			35
50	48.400,-	63.500,-	79.900,-			50
70	64.600,-	86.700,-	113.000,-			70
95		116.000,-	150.000,-			95
120		149.000,-	187.000,-			120
150		178.000,-	229.000,-			150
185		219.000,-	279.000,-			185
240		285.000,-	365.000,-			240
300		356.000,-	463.000,-			300

HULTAFLEX mbzh (Z1G-YMz1Kas mbzh rss 0,6/1kV)				INS09
mm ²	3-aderig	4-aderig		mm ²
35	53.200,-	66.700,-		35
50	68.500,-	85.600,-		50
70	94.300,-	121.000,-		70
95	126.000,-	162.000,-		95
120	159.000,-	203.000,-		120
150	191.000,-	248.000,-		150
185	235.000,-	300.000,-		185
240	308.000,-	392.000,-		240
300	385.000,-	475.000,-		300

Clixys® 450/750 V vlakbandkabel Halogeenvrije vlakbandkabel	INS11
Uitvoering	
CLIXYS 450/750 V vlakbandkabel mbzh gn# 3G2,5 mm ²	2.200,-
CLIXYS 450/750 V vlakbandkabel mbzh gn# 5G2,5 mm ²	3.560,-

Clixys® knip-/striptang Links- of rechtshandig	INS23
Uitvoering	
Clixys Knip/Striptang tbv CLIXYS vlakbandkabel RH	145,-

Clixys® flex 450/750 V aansluitkabel Halogeenvrije rubber aansluitkabel zijde 1: steker male, compatible met GST 18 zijde 2: gestript, ultrasoon verdicht	INS11
Uitvoering	
Clixysflex aansluitkabel 3G1,5 mm ² gn 2 meter	8,20
Clixysflex aansluitkabel 3G1,5 mm ² gn 3 meter	10,10
Clixysflex aansluitkabel 3G1,5 mm ² gn 5 meter	13,90

24

Clixys® flex 450/750 V koppelkabel Halogeenvrije rubber koppelkabel zijde 1: steker male, compatible met GST 18 zijde 2: steker female, compatible met GST 18	INS11
Uitvoering	
Clixysflex koppelkabel 3G1,5 mm ² gn 1 meter	7,98
Clixysflex koppelkabel 3G1,5 mm ² gn 2 meter	9,85
Clixysflex koppelkabel 3G1,5 mm ² gn 3 meter	11,70
Clixysflex koppelkabel 3G1,5 mm ² gn doos: 25 stk a 3 mtr	267,50
Clixysflex koppelkabel 3G1,5 mm ² gn 4 meter	13,60
Clixysflex koppelkabel 3G1,5 mm ² gn 5 meter	15,50

Clixys® flex 450/750 V netkabel Halogeenvrije rubber netkabel zijde 1: haakse netstekker ("schuko") zijde 2: steker female, compatible met GST 18	INS11
Uitvoering	
Clixysflex netkabel 3G1,5 mm ² gn 2 meter	10,10
Clixysflex netkabel 3G1,5 mm ² gn 3 meter	11,90
Clixysflex netkabel 3G1,5 mm ² gn 5 meter	15,70

Clixys® flex 450/750 V schakelkabel	INS11
Halogeenvrije rubber schakel	
zijde 1: steker male (bruin) compatible met GST 18	
zijde 2: gestript, met aderhuls	
Uitvoering	
Clixysflex schakelkabel 3x1,5 mm² gn 5 meter	28,80

Installatiekabel voor brandbeveiligingsinstallaties

VULT BM (YMvK mb 0,6/1kV)				INS06
Installatiekabel met rode mantel				
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	mm ²
1,5	1.220,-	1.680,-	2.190,-	1,5
2,5	1.760,-	2.560,-	3.300,-	2,5

HULT BM (YMz1K mbzh 0,6/1kV)				INS06
Installatiekabel mbzh met rode mantel				
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	mm ²
1,5	1.570,-	2.080,-	2.710,-	1,5
2,5	2.200,-	3.010,-	3.970,-	2,5

LifeLine® HULT FB 30/60 (SMz1K mbfbzh 0,6/1kV)						INS10
Installatiekabel mbzh met 30/60 min. functiebehoud						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		4.400,-	5.030,-	5.810,-	8.700,-	1,5
2,5		5.180,-	6.620,-	7.370,-	10.800,-	2,5
4	2.920,-	6.510,-	8.580,-	10.800,-	15.000,-	4
6	3.840,-	8.380,-	11.400,-	14.200,-	17.900,-	6
10	5.040,-	12.400,-	15.600,-	20.200,-	24.900,-	10
16	7.150,-	16.200,-	21.000,-	32.800,-	39.800,-	16
25	10.600,-	23.300,-	33.500,-	47.000,-	57.400,-	25
mm ²	7-aderig					mm ²
1,5	10.300,-					1,5
2,5	13.000,-					2,5

LifeLine® HULTFLEX FB 30/60 (SMz1K mbfbzh rss 0,6/1kV)						INS10
Installatiekabel mbzh met 30/60 min. functiebehoud						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	13.700,-	30.700,-	43.900,-	59.200,-	73.100,-	35
50	17.900,-	40.200,-	54.600,-	79.400,-	99.900,-	50
70	24.200,-	54.400,-	75.300,-	105.000,-	132.000,-	70
95	32.900,-		102.000,-	141.000,-	166.000,-	95
120	41.200,-		128.000,-	180.000,-	213.000,-	120
150	51.400,-		156.000,-	223.000,-		150
185	62.700,-		193.000,-	273.000,-		185
240	83.000,-		246.000,-	344.000,-		240
300	100.000,-					300
400	132.000,-					400

Installatiekabel voor brandbeveiligingsinstallaties

LifeLine® HULT FB 90 (SMz1K mbfbzh 0,6/1kV)						INS10
Installatiekabel mbzh met 90 min. functiebehoud						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		9.590,-	10.300,-	12.500,-	14.700,-	1,5
2,5		10.600,-	12.600,-	15.100,-	18.600,-	2,5
4	4.640,-	11.700,-	14.100,-	17.000,-	21.400,-	4
6	6.150,-	13.700,-	17.100,-	20.400,-	26.200,-	6
10	9.670,-	19.800,-	23.300,-	28.600,-	34.700,-	10
16	13.100,-	29.500,-	36.300,-	46.700,-	56.900,-	16
25	17.800,-	44.000,-	51.400,-	69.300,-	81.700,-	25
mm ²	7-aderig					mm ²
1,5	18.900,-					1,5
2,5	24.200,-					2,5

LifeLine® HULTFLEX FB 90 (SMz1K mbfbzh rss 0,6/1 kV)						INS10
Installatiekabel mbzh met 90 min. functiebehoud						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	22.300,-	53.300,-	63.400,-	82.200,-	101.000,-	35
50	29.200,-	69.300,-	77.700,-	102.000,-	121.000,-	50
70	37.100,-	85.900,-	102.000,-	139.000,-	168.000,-	70
95	47.400,-		138.000,-	182.000,-	226.000,-	95
120	57.100,-		172.000,-	236.874,-	276.000,-	120
150	67.400,-		196.000,-	275.000,-		150
185	82.300,-		235.000,-	348.000,-		185
240	106.000,-		306.000,-	422.000,-		240
300	129.000,-					300
400	171.000,-					400

Draka Signaalkabel serie 2700		INS17
Signaalkabel mb		
Type	n x mmØ	
2702	2 x 0,8	550,-
2703	3 x 0,8	780,-
2704	4 x 0,8	1.010,-
2706	6 x 0,8	1.550,-
2708	8 x 0,8	2.070,-
2710	10 x 0,8	2.630,-
2712	12 x 0,8	2.960,-
2716	16 x 0,8	3.940,-
2720	20 x 0,8	4.890,-
2724	24 x 0,8	5.880,-

Draka Signaalkabel serie 2700		INS17
Signaalkabel mb		
Type	n x mm²	
2702.100	2 x 1	1.020,-
2702.150	2 x 1,5	1.260,-
2702.250	2 x 2,5	1.970,-
2704.150	4 x 1,5	2.420,-
2704.250	4 x 2,5	3.820,-

Draka Signaalkabel serie 2800		INS17
Afgeschermd signaalkabel mb		
Type	n x n x mmØ	
2801	1x2x0,8	850,-
2802Q	1x4x0,8	1.300,-
2802	2x2x0,8	1.470,-
2803	3x2x0,8	1.950,-
2804	4x2x0,8	2.440,-
2806	6x2x0,8	3.410,-
2810	10x2x0,8	5.600,-
2812	12x2x0,8	6.470,-
2814	14x2x0,8	7.460,-
2820	20x2x0,8	10.400,-
2824	24x2x0,8	12.400,-

Draka Signaalkabel serie 2900		INS17
Signaalgrondkabel mb		
Type	n x n x mmØ	
2903	3x2x0,8	3.570,-
2906	6x2x0,8	5.830,-
2910	10x2x0,8	8.030,-
2912	12x2x0,8	9.100,-
2914	14x2x0,8	10.200,-
2919	19x2x0,8	13.000,-
2924	24x2x0,8	15.700,-

Draka Signaalkabel serie 2200		INS17
Signaalkabel mbzh		
Type	n x mmØ	
2202	2x0,8	650,-
2203	3x0,8	930,-
2204	4x0,8	1.210,-
2206	6x0,8	1.850,-
2208	8x0,8	2.520,-
2210	10x0,8	3.200,-
2212	12x0,8	3.580,-
2216	16x0,8	4.720,-
2220	20x0,8	5.880,-
2224	24x0,8	7.050,-

Draka Signaalkabel serie 2200		INS17
Signaalkabel mbzh		
Type	n x mm²	
2202.100	1x1	1.300,-
2202.150	2x1,5	1.590,-
2202.250	2x2,5	2.290,-
2204.150	4x1,5	2.840,-
2204.250	4x2,5	4.170,-

Draka Signaalkabel serie 2500		INS17
Afgeschermde signaalkabel mbzh		
Type	n x n x mmØ	
2501	1x2x0,8	1.010,-
2502Q	1x4x0,8	1.590,-
2502	2x2x0,8	1.770,-
2503	3x2x0,8	2.370,-
2504	4x2x0,8	2.930,-
2506	6x2x0,8	4.110,-
2508	8x2x0,8	5.350,-
2510	10x2x0,8	6.700,-
2512	12x2x0,8	7.800,-
2514	14x2x0,8	9.160,-
2516	16x2x0,8	10.200,-
2520	20x2x0,8	12.400,-
2524	24x2x0,8	15.000,-

Draka Signaalkabel serie 2500		INS17
Signaalkabel mbzh		
Type	n x mm²	
2501.100	1x2x1	2.160,-
2501.150	1x2x1,5	2.670,-
2501.250	1x2x2,5	3.750,-

Draka Signaalkabel serie 3400		INS17
Signaalkabel mbzh		
Type	n x n x mmØ	
3401	1x2x0,8	850,-
3402	2x2x0,8	1.490,-
3404	4x2x0,8	2.670,-
3406	6x2x0,8	3.820,-
3408	8x2x0,8	5.000,-
3412	12x2x0,8	7.370,-
3416	16x2x0,8	9.680,-
3420	20x2x0,8	11.800,-

Draka Signaalkabel serie 2400		INS17
Signaalgrondkabel mbzh		
Type	n x n x mmØ	
2401	1x2x0,8	3.640,-
2402	2x2x0,8	4.060,-
2403	3x2x0,8	4.420,-
2406	6x2x0,8	7.290,-
2412	12x2x0,8	11.400,-
2419	19x2x0,8	16.400,-
2424	24x2x0,8	19.800,-

Signaalkabel (BM) voor brandbeveiligingsinstallaties

Draka Signaalkabel serie 2200 BM		INSI7
Signaalkabel mbzh met rode mantel		
Type	n x mmØ	
2202 BM	2x0,8	650,-
2203 BM	3x0,8	930,-
2204 BM	4x0,8	1.210,-
2206 BM	6x0,8	1.840,-
2208 BM	8x0,8	2.520,-
2210 BM	10x0,8	3.200,-
2212 BM	12x0,8	3.580,-
2216 BM	16x0,8	4.720,-
2220 BM	20x0,8	5.880,-
2224 BM	24x0,8	7.050,-
2230 BM	30x0,8	9.150,-

Draka Signaalkabel serie 2200 BM		INSI7
Signaalkabel mbzh met rode mantel		
Type	n x mm²	
2202.100 BM	1x1	1.300,-
2202.150 BM	2x1,5	1.590,-
2202.250 BM	2x2,5	2.290,-
2204.150 BM	4x1,5	2.850,-
2204.250 BM	4x2,5	4.170,-

Draka Signaalkabel serie 2500 BM		INSI7
Afgeschermd signaalkabel mbzh met rode mantel		
Type	n x n x n mmØ	
2501 BM	1x2x0,8	1.010,-
2502Q BM	1x4x0,8	1.590,-
2502 BM	2x2x0,8	1.780,-
2503 BM	3x2x0,8	2.360,-
2504 BM	4x2x0,8	2.950,-
2506 BM	6x2x0,8	4.110,-
2508 BM	8x2x0,8	5.350,-
2510 BM	10x2x0,8	6.700,-
2512 BM	12x2x0,8	7.800,-
2514 BM	14x2x0,8	9.160,-
2516 BM	16x2x0,8	10.200,-
2520 BM	20x2x0,8	12.400,-
2524 BM	24x2x0,8	15.000,-
2530 BM	30x2x0,8	18.300,-

Draka Signaalkabel serie 2500 BM		INSI7
Afgeschermd signaalkabel mbzh met rode mantel		
Type	n x n x n mm²	
2501.100 BM	1x2x1	2.160,-
2501.150 BM	1x2x1,5	2.640,-
2501.250 BM	1x2x2,5	3.750,-

Draka Signaalkabel serie 2700 BM		INSI7
Signaalkabel mb met rode mantel		
Type	n x mmØ	
2702 BM	2 x 0,8	550,-
2703 BM	3 x 0,8	780,-
2704 BM	4 x 0,8	1.010,-
2706 BM	6 x 0,8	1.550,-
2724 BM	24 x 0,8	5.880,-

Draka Signaalkabel serie 2700 BM		INSI7
Signaalkabel mb met rode mantel		
Type	n x mm²	
2702.100 BM	2 x 1	1.020,-
2702.150 BM	2 x 1,5	1.260,-
2702.250 BM	2 x 2,5	1.970,-
2704.150 BM	4 x 1,5	2.420,-
2704.250 BM	4 x 2,5	3.820,-

Signaalkabel (BM) voor brandbeveiligingsinstallaties

Draka Signaalkabel serie 2800 BM		INS17
Afgeschermde signaalkabel mb met rode mantel		
Type	n x n x mmØ	
2801 BM	1x2x0,8	850,-
2802Q BM	1x4x0,8	1.300,-
2802 BM	2x2x0,8	1.470,-
2804 BM	4x2x0,8	2.440,-
2806 BM	6x2x0,8	3.410,-
2808 BM	8x2x0,8	4.420,-
2812 BM	12x2x0,8	6.470,-
2816 BM	16x2x0,8	8.410,-
2820 BM	20x2x0,8	10.400,-

Draka Signaalkabel serie 2800 BM		INS17
Afgeschermde signaalkabel mb met rode mantel		
Type	n x mm ²	
2801.150 BM	1x2x1,5	1.770,-

Draka Signaalkabel serie 3000 BM		INS17
Signaalkabel mb met rode mantel		
Type	n x n x mmØ	
3001 BM	1x2x0,8	550,-
3002 BM	2x2x0,8	1.160,-
3004 BM	4x2x0,8	2.190,-
3006 BM	6x2x0,8	3.110,-
3008 BM	8x2x0,8	4.060,-
3012 BM	12x2x0,8	6.010,-
3016 BM	16x2x0,8	7.940,-
3020 BM	20x2x0,8	9.740,-
3030 BM	30x2x0,8	14.300,-

Draka Signaalkabel serie 3000 BM		INS17
Signaalkabel mb met rode mantel		
Type	n x mm ²	
3001.150 BM	1x2x1,5	1.470,-

Draka Signaalkabel serie 3400 BM		INS17
Signaalkabel mbzh met rode mantel		
Type	n x n x mmØ	
3401 BM	1x2x0,8	850,-
3402 BM	2x2x0,8	1.490,-
3404 BM	4x2x0,8	2.670,-
3406 BM	6x2x0,8	3.820,-
3408 BM	8x2x0,8	5.000,-
3412 BM	12x2x0,8	7.370,-
3416 BM	16x2x0,8	9.680,-
3420 BM	20x2x0,8	11.800,-
3430 BM	30x2x0,8	17.500,-

Draka Signaalkabel serie 3400 BM		INS17
Signaalkabel mbzh met rode mantel		
Type	n x mm ²	
3401.150 BM	1x2x1,5	1.950,-

Signaalkabel (FB) voor brandbeveiligingsinstallaties

LifeLine® Signaalkabel serie 2300 INS18

FB 30/60

Afgeschermdde signaalkabel mbzh FB 30/60 FE90/E30-60

Type	n x n x mmø	
2301	1x2x0,8	3.660,-
2302Q	1x4x0,8	5.300,-
2302	2x2x0,8	5.430,-
2304	4x2x0,8	9.170,-
2308	8x2x0,8	15.200,-
2312	12x2x0,8	21.100,-
2316	16x2x0,8	25.800,-
2320	20x2x0,8	32.300,-

LifeLine® Signaalkabel serie 2300 INS18

FB 30/60

Afgeschermdde signaalkabel mbzh FB 30/60 FE90/E30-60

Type	n x n x mm ²	
2301.150	1x2x1,5	4.540,-
2301.250	1x2x2,5	5.390,-
2302.150	2x2x1,5	6.810,-
2302.250	2x2x2,5	9.240,-

LifeLine® Signaalkabel serie 2300 INS18

FB 90

Afgeschermdde signaalkabel mbzh FB 90 FE90/E90

Type	n x n x mmø	
2301	1x2x0,8	3.780,-
2302Q	1x4x0,8	5.690,-
2302	2x2x0,8	5.760,-
2304	4x2x0,8	9.620,-
2308	8x2x0,8	15.700,-
2312	12x2x0,8	21.800,-
2316	16x2x0,8	27.000,-
2320	20x2x0,8	34.400,-

LifeLine® Signaalkabel serie 2300 INS18

FB 90

Draka Signaalkabel serie 2300 FB 90
Afgeschermdde signaalkabel mbzh FB 90 FE90/E90

Type	n x n x mm ²	
2301.150	1x2x1,5	5.800,-
2302.150	2x2x1,5	8.710,-
2301.250	1x2x2,5	6.880,-
2302.250	2x2x2,5	11.600,-

VULTO EMC mb (VS-YMvKafas mb 0,6/1kV)		INS12
Motorkabel voor frequentieregelde aandrijvingen		
mm ²	3-aderig	mm ²
1,5	9.970,-	1,5
2,5	12.700,-	2,5
4	16.800,-	4
6	22.300,-	6
10	36.500,-	10
16	51.500,-	16
25	73.300,-	25

HULTO EMC mbzh (ZIS-YMz1Kafas mbzh 0,6/1kV)		INS12
Halogeen vrije motorkabel voor frequentieregelde aandrijvingen		
mm ²	3-aderig	mm ²
1,5	11.200,-	1,5
2,5	14.200,-	2,5
4	18.100,-	4
6	23.500,-	6
10	39.200,-	10
16	55.200,-	16
25	78.600,-	25

VULTOFLEX EMC mb (VS-YMvKafas mb 0,6/1 kV ss)		INS12
Motorkabel voor frequentieregelde aandrijvingen		
mm ²	3-aderig	mm ²
35	93.800,-	35
50	123.000,-	50
70	168.000,-	70
95	226.000,-	95
120	279.000,-	120
150	346.000,-	150

HULTOFLEX EMC mbzh (ZIS-YMz1Kafas mbzh 0,6/1 kV ss)		INS12
Halogeen vrije motorkabel voor frequentieregelde aandrijvingen		
mm ²	3-aderig	mm ²
35	97.000,-	35
50	126.000,-	50
70	172.000,-	70
95	229.000,-	95
120	283.000,-	120
150	353.000,-	150

Buigzame leidingen

VMvS (VMvS 300/300)		INS23
mm ²	2-aderig	mm ²
0,75	960,-	0,75

VMvS plat (VMvSewp 300/300)		INS23
mm ²	2-aderig	mm ²
0,75	870,-	0,75

VMvL (VMvL 300/500)					INS23
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.010,-	1.390,-			0,75
1	1.220,-	1.780,-	2.260,-		1
1,5	1.730,-	2.470,-	3.290,-	4.130,-	1,5
2,5	2.820,-	3.960,-	5.230,-	6.570,-	2,5

RWPK (RMrL 300/500)					INS14
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.120,-	1.500,-			0,75
1	1.420,-	1.980,-	2.630,-		1
1,5	1.910,-	2.610,-	3.480,-	4.320,-	1,5
2,5	3.050,-	4.280,-	5.490,-	6.990,-	2,5

34

RWPK ideaal grijs (RMrL 300/500)			INS14
mm ²	2-aderig	3-aderig	mm ²
0,75	1.150,-		0,75
1	1.460,-	2.040,-	1
1,5		2.690,-	1,5

NWPK licht (RMcL 300/500)			INS14
mm ²	2-aderig	3-aderig	mm ²
0,75	1.360,-	1.770,-	0,75
1	1.550,-	2.190,-	1

NWPK speciaal						INS14
RMcLz 450/750 ($\leq 6\text{mm}^2$), RMcLzz 450/750 ($> 10\text{mm}^2$)						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1		1.930,-	2.530,-	3.150,-		1
1,5		2.370,-	3.170,-	3.980,-	4.860,-	1,5
2,5		3.660,-	4.770,-	6.240,-	7.750,-	2,5
4		5.830,-	8.000,-	9.380,-	12.100,-	4
6		8.170,-	11.400,-	14.100,-	17.500,-	6
10		14.500,-	20.300,-	24.900,-	31.200,-	10
16	9.000,-		29.400,-	37.100,-	46.400,-	16
25	13.800,-			55.900,-	73.300,-	25
35	19.100,-			78.300,-	101.000,-	35
50	27.100,-			111.000,-	147.000,-	50
70	38.900,-			160.000,-	211.000,-	70
95	50.800,-			212.000,-		95
120	62.300,-					120
150	77.200,-					150
185	95.600,-					185
240	123.000,-					240
mm ²	7-aderig	9-aderig	12-aderig			mm ²
1,5	7.770,-	10.500,-	13.400,-			1,5
2,5	11.700,-	15.900,-	20.400,-			2,5

NWPK AQUA (speciale uitvoering van RMcLz)					INS14
RMcLz 450/750 ($\leq 6\text{mm}^2$)					
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1	1.970,-	2.570,-	3.280,-		1
1,5	2.480,-	3.330,-	4.150,-	5.100,-	1,5
2,5	3.810,-	4.990,-	6.500,-	8.060,-	2,5
4	6.070,-	8.080,-	9.750,-	12.500,-	4
6	8.540,-	11.800,-	14.600,-	18.100,-	6

QWPK (BMqL 300/500)				INS13	
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1	2.400,-	3.200,-	4.000,-	5.010,-	1

QWPK (BMqL 450/750)				INS13	
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.180,-	4.140,-	5.300,-	6.540,-	1,5
2,5	4.730,-	6.280,-	8.060,-	10.000,-	2,5
4		9.520,-	12.300,-	14.900,-	4
6				23.400,-	6

Buigzame leidingen

Soepele EDRATEEN leiding 110 °C (GMgL 300/500)					INS13
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.870,-	2.530,-	3.450,-	4.320,-	0,75
1	2.260,-	3.260,-	4.170,-	5.210,-	1
1,5	3.170,-	4.370,-	5.660,-	6.890,-	1,5
2,5	4.780,-	6.440,-	8.220,-	10.200,-	2,5

EDRATEEN tweelingsnoer 110 °C (GTS 300/500)		INS13
mm ²	2-aderig	mm ²
0,75	1.410,-	0,75

DRAKAFLEX® Lighting (RMcLewp 300/500)		INS14
mm ²	2-aderig	mm ²
2,5	3.690,-	2,5

DRAKAFLEX® Welding (McLzz)		INS14
mm ²	1-aderig	mm ²
16	8.920,-	16
25	13.800,-	25
35	18.300,-	35
50	25.300,-	50
70	35.300,-	70
95	47.400,-	95
120	59.400,-	120



Draka



Draka, de eerste kabelfabrikant met een App!

Met Draka's nieuwe Kabulator App kunt u altijd en overal kabels selecteren én ECO Advies opvragen. Door het simpelweg invullen van een aantal velden, komt u direct tot het ideale kabeltype voor uw project. De Kabulator was al online te gebruiken en is nu óók verkrijgbaar als iPad App!

Nu verkrijgbaar in de App Store.

Stuurstroombindingen

SF mb						INS15
Flexibele hulpstroombinding (VMvLo mb 300/500)						
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	1.190,-	1.640,-	2.140,-	2.790,-	3.860,-	0,75
1	1.530,-	2.140,-	2.760,-	3.460,-	5.050,-	1
1,5	2.120,-	2.950,-	3.810,-	4.740,-	7.080,-	1,5
2,5	3.470,-	4.900,-	6.370,-	7.910,-	11.000,-	2,5
mm ²	10-aderig	12-aderig	18-aderig	24-aderig	27-aderig	mm ²
0,75	6.030,-	6.860,-	10.400,-	14.300,-	15.800,-	0,75
1		8.770,-	13.000,-	17.200,-	18.800,-	1
1,5		11.600,-	17.400,-	22.400,-	25.000,-	1,5
2,5	16.000,-	19.400,-	26.900,-			2,5
mm ²	36-aderig					mm ²
0,75	20.600,-					0,75
1	25.400,-					1
1,5	33.200,-					1,5

ASF mb						INS15
Afgeschermdede flexibele hulpstroombinding (V-VMvLoaf mb 300/500)						
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	3.750,-	4.630,-	5.370,-	6.530,-	7.830,-	0,75
1	4.620,-	5.560,-	6.690,-	7.740,-	9.660,-	1
1,5	5.370,-	6.330,-	7.670,-	9.380,-	12.400,-	1,5
2,5	7.560,-	9.120,-	11.100,-	13.500,-	18.100,-	2,5
mm ²	10-aderig	12-aderig	18-aderig			mm ²
0,75	11.100,-	12.500,-	17.200,-			0,75
1	14.100,-	15.300,-	21.700,-			1
1,5	17.000,-	19.100,-	26.300,-			1,5

DATAX-FLEX LIYCY						INS16
Afgeschermdede flexibele stuurstroombinding voor veilige spanningen						
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	6-aderig	8-aderig	mm ²
0,14	990,-		1.280,-	1.690,-	2.000,-	0,14
0,22	1.100,-		1.690,-	2.300,-	2.830,-	0,22
0,34	1.280,-	1.560,-	1.900,-	2.720,-	3.420,-	0,34
mm ²	10-aderig	12-aderig	25-aderig			mm ²
0,14	2.450,-		5.740,-			0,14
0,22	3.540,-					0,22
0,34	4.250,-	4.960,-				0,34

DATAX-FLEX LIYCY-P						INS16
Afgeschermdede parige flexibele stuurstroombinding voor veilige spanningen						
mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	6-parig	8-parig	mm ²
0,14	1.610,-	1.980,-	2.370,-	3.170,-	4.250,-	0,14
mm ²	12-parig					mm ²
0,14	5.930,-					0,14

DATAX-FLEX LIYY 300/500 V						INS16
Flexibele stuurstroomleiding voor onveilige spanningen						
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	mm ²
0,5	630,-	890,-	1.220,-	1.480,-		0,5
0,75	900,-	1.190,-	1.540,-	2.030,-	2.670,-	0,75
1	1.010,-	1.540,-	2.030,-	2.430,-	3.360,-	1
1,5	1.470,-	1.980,-	2.800,-	3.420,-		1,5
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	18-aderig	mm ²
0,5		2.530,-	3.230,-			0,5
0,75	2.960,-	3.530,-	4.140,-	4.950,-	8.460,-	0,75
1	3.670,-	4.400,-	5.620,-	6.260,-	10.000,-	1
1,5	4.970,-	5.940,-	7.530,-	8.590,-	13.200,-	1,5
mm ²	25-aderig					mm ²
0,5	7.810,-					0,5
1	13.700,-					1
1,5	18.400,-					1,5

DATAX-FLEX LIYCY 300/500 V						INS16
Afgeschermde flexibele stuurstroomleiding voor onveilige spanningen						
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	mm ²
0,5	1.520,-	1.970,-	2.610,-	3.120,-	3.600,-	0,5
0,75	1.960,-	2.480,-	3.170,-	4.320,-	5.040,-	0,75
1	2.850,-	3.630,-	4.260,-	5.260,-	6.190,-	1
1,5	3.260,-	4.360,-	5.450,-	6.430,-		1,5
mm ²	7-aderig	8-aderig	12-aderig			mm ²
0,5	4.370,-	4.900,-	6.820,-			0,5
0,75	5.580,-	6.330,-	8.750,-			0,75
1	6.900,-	7.610,-	10.800,-			1
1,5	8.320,-	9.340,-	12.900,-			1,5

DATAX-FLEX LIYCY-P 300/500 V						INS16
Afgeschermde parige flexibele stuurstroomleiding voor onveilige spanningen						
mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	6-parig	8-parig	mm ²
0,5	3.300,-	4.350,-	5.070,-	7.660,-	9.440,-	0,5

Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine Plus

TFXI 0,6/1 kV						MOG01
Halogeenvrije scheepskabel						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		2.030,-	2.650,-	3.530,-	4.310,-	1,5
2,5		2.720,-	3.730,-	4.960,-	6.070,-	2,5
4		4.250,-	5.840,-	7.580,-		4
6		5.850,-	8.240,-	10.600,-		6
10	3.890,-	9.870,-	13.600,-	17.300,-		10
16	5.710,-	14.200,-	19.600,-	24.900,-		16
25	8.570,-		30.800,-			25
35	11.700,-		41.400,-			35
50	15.600,-		54.800,-			50
70	22.500,-		72.500,-			70
95	30.400,-		98.400,-			95
120	37.300,-		123.000,-			120
150	46.800,-		155.000,-			150
185	57.600,-					185
240	75.500,-					240
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	mm ²
1,5	4.570,-	4.970,-	5.690,-	6.980,-	8.070,-	1,5
mm ²	16-aderig	19-aderig	24-aderig			mm ²
1,5	10.600,-	12.100,-	15.800,-			1,5

40

TIOI 0,6/1 kV						MOG02
Omvlochten halogeenvrije scheepskabel						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		4.250,-	5.030,-	6.000,-	6.900,-	1,5
2,5		5.200,-	6.350,-	8.180,-	9.550,-	2,5
4		7.600,-	9.520,-	11.300,-		4
6		9.720,-	11.800,-	15.000,-		6
10	6.640,-	14.300,-	18.500,-	23.000,-		10
16	8.950,-	20.400,-	27.300,-	33.400,-		16
25	12.700,-		38.600,-	48.100,-		25
35	17.600,-		50.000,-	60.700,-		35
50	21.800,-		63.800,-	79.300,-		50
70	29.000,-		89.500,-	111.000,-		70
95	38.100,-		116.000,-	145.000,-		95
120	45.900,-		149.000,-			120
150	56.100,-		174.000,-			150
185	72.200,-					185
240	88.600,-					240
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	mm ²
1,5	8.350,-	9.150,-	10.000,-	12.400,-	14.000,-	1,5
mm ²	16-aderig	19-aderig	24-aderig			mm ²
1,5	17.200,-	19.600,-	25.300,-			1,5

Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine Plus

TIOI(c) 250 V	M0G03
Omvlochten halogeenvrije scheepskabel	
n x n x mm ²	
1x2x0,75	6.920,-
1x4x0,75	8.660,-
4x2x0,75	16.200,-
7x2x0,75	23.600,-
10x2x0,75	33.200,-
14x2x0,75	42.600,-
19x2x0,75	50.300,-
24x2x0,75	64.800,-

Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine

TI 0,6/1 kV					MOG01
Halogeenvrije scheepskabel					
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	1.670,-	2.170,-	2.860,-	3.520,-	1,5
2,5	2.310,-	3.120,-	4.040,-	4.980,-	2,5
4	3.500,-	4.800,-	6.150,-		4
6	4.870,-	6.750,-	8.700,-		6
10	8.690,-	11.900,-	15.400,-		10
16	12.600,-	17.500,-	22.300,-		16
25		27.400,-	34.200,-		25
35		36.600,-			35
50		48.900,-			50
70		68.500,-			70
95		95.200,-			95
120		119.000,-			120

TXOI 0,6/1 kV					MOG02	
Omvlochten halogeenvrije scheepskabel						
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		3.800,-	4.450,-	5.280,-	5.980,-	1,5
2,5		4.720,-	5.610,-	6.920,-	8.150,-	2,5
4		6.330,-	7.810,-	9.750,-		4
6		8.340,-	10.800,-	12.800,-		6
10		13.000,-	16.000,-	19.900,-		10
16	8.310,-	18.300,-	23.900,-	29.400,-		16
25	11.700,-		34.700,-	39.700,-		25
35	15.900,-		45.200,-			35
50	20.400,-		58.300,-			50
70	27.200,-		79.000,-			70
95	35.700,-		106.000,-			95
120	42.700,-		135.000,-			120
150			156.000,-			150
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	mm ²
1,5	7.120,-	7.730,-	8.770,-	11.200,-	12.400,-	1,5
mm ²	16-aderig	19-aderig	24-aderig			mm ²
1,5	15.200,-	17.300,-	23.000,-			1,5

TX01 (c) 250 V	M0G03
Omvlochten halogeenvrije scheepskabel	
n x n x mm ²	
1x2x0,75	5.550,-
1x4x0,75	7.220,-
4x2x0,75	13.800,-
7x2x0,75	20.200,-
10x2x0,75	29.500,-
14x2x0,75	36.700,-
19x2x0,75	44.200,-
24x2x0,75	56.600,-

Halogeenvrije scheepskabel Fire Resistant - ShipLine

BI FR 0,6/1 kV				MOG02
Halogeenvrije scheepskabel, fire resistant				
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	mm ²
1,5	3.640,-	4.740,-	5.830,-	1,5
2,5	4.400,-	5.810,-		2,5
4		8.910,-		4

BX0I FR 0,6/1 kV						MOG02
Omvlochten halogeenvrije scheepskabel, fire resistant						
mm ²	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	mm ²
1,5	7.310,-	8.040,-	11.300,-	14.300,-	24.300,-	1,5
2,5	8.350,-	9.660,-				2,5
4		12.300,-				4
6		15.900,-				6
10		22.800,-				10

BX0I (c) FR 250 V		MOG02
Omvlochten halogeenvrije scheepskabel, fire resistant		
n x n x mm ²		
1 x 2 x 0,75		7.200,-
2 x 2 x 0,75		10.000,-
7 x 2 x 0,75		20.600,-



Draka



Samen meters maken

In projecten is het essentieel dat je op elkaar kunt bouwen. Letterlijk, maar vooral figuurlijk. Bij Draka begrijpen we dat. Daarom zorgen we er op verschillende manieren voor dat u uw werk goed en efficiënt kunt doen. Dat begint met een compleet, innovatief productportfolio dat aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Bijvoorbeeld op het gebied van (brand)veiligheid, duurzaamheid en een betrouwbare data- en energievoorziening. Maar het gaat óók over zaken als een goed contact, meedenken, leverbetrouwbaarheid en service. Dat bedoelen we bij Draka dus met: 'samen meters maken'!

UC _{FIBRE}	I/O	CT	D	DA	LSHF-FR	1kN/ T	12	MM52	
UC _{FIBRE}									Universal Cable FIBRE
I									Indoor
I/O									Indoor/Outdoor (Universal cable)
O									Outdoor
S									Speciality or broadcast cable
	RIP								Ribbon in Parallel
	LBP								LooseBundle in Parallel
	S								Single
	T								Twin Duplex cable
	FL								FLat
	Di								Distribution (mini Break-out)
	B								Break-Out
	CT								Central Tube
	ST								Stranded Tube
		D							Dry, unfilled (waterblocked with waterwellable materials)
		F							Jelly Filled
		N							Not waterblocked
			DA						Dielectric Armour
			MA						Metallic Armour
				LSHF-FR					Low Smoke Halogen Free-Flame Retardent sheath IEC 60332-3 C
				LSHF					Low Smoke Halogen Free sheath IEC 60332-1
				PE					PE sheath
				PUR					PUR sheath
				PR					Plastics Rubber
				PF					Plastics Fluoroplastics
				PA					PA sheath
					T				Tight
					L				Loose semitight reg. IEC (loses Coating)
					ES9				ES9 (Easy Strip 900 Micron)
					LS9				LS9 (Loose Strip 900 Micron)
					x kN				0 - 9 kiloNewton, valid for all CT, ST cables
						n.n			For single fibre, two fibre cables and cables build of single fibre units, the unit dimension in mm without mm.
							N		Number of total Fibres, N = X × n; X = number of elements, n = number of fibres per element
							MM50		Multimode 50/125 OM2 HighCap
							MM51		Multimode 50/125 OM2 500/500
							MM52		Multimode 50/125 OM2 600/1200
							MM53		Multimode 50/125 OM3
							MM54		Multi mode 50/125 OM 4
							MM61		Multimode 62,5/125 OM1
							MM62		Multimode 62,5/125 OM2
							OM2B		OM2 fibre bend insensitive
							OM3B		OM3 fibre bend insensitive
							OM4B		OM4 fibre bend insensitive
							SM7B		BendBright XS singlemode 9/125, G657B
							MM52/SM2		Mixed fibre have combination designation

■ Single mode cable
■ OM2 cable

■ OM3 en OM4 cable
■ OM1 cable 62,5 μ

Glasvezel Indoor Twin Duplex Two Fibre Zip Cord	INS19
uitvoering	
UCfibre I T N LSHF-FR LS9 3.0 og# 2 MM52	1.610,-

Glasvezel Indoor Distribution * Riser - Tight Buffer Riser	INS19
uitvoering	
UCfibre I DI N LSHF-FR ES9 gy# 4 MM61	3.540,-
UCfibre I DI N LSHF-FR ES9 gy# 6 MM61	4.690,-
UCfibre I DI N LSHF-FR ES9 gy# 8 MM61	6.210,-
UCfibre I DI N LSHF-FR ES9 gy# 12 MM61	8.840,-
UCfibre I DI N LSHF-FR ES9 gy# 24 MM61	16.900,-

Glasvezel Indoor Break-Out *	INS19
uitvoering	
UCfibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 gy# 4 MM61	5.280,-
UCfibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 gy# 6 MM61	7.650,-
UCfibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 gy# 8 MM61	9.540,-
UCfibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 gy# 12 MM61	14.500,-

Glasvezel Indoor/ Outdoor Distribution *	INS19
Riser - Tight Buffer	
uitvoering	
UCfibre I/O DI N LSHF T bu# 6 MM52	2.330,-
UCfibre I/O DI N LSHF T bu# 6 MM53	3.540,-
UCfibre I/O DI N LSHF T bu# 12 MM52	3.830,-
UCfibre I/O DI N LSHF T bu# 12 MM53	6.230,-

Glasvezel Indoor/ Outdoor CT * Central Tube	INS19
Uitvoering	
UCfibre I/O CT D DA LSHF 1.5kN bu# 4 MM52	2.180,-
UCfibre I/O CT D DA LSHF 1.5kN bu# 8 MM52	2.760,-
UCfibre I/O CT D DA LSHF 1.5kN bu# 6 MM52	3.360,-
UCfibre I/O CT D DA LSHF 1.0kN bu# 12 MM53	5.340,-
UCfibre I/O CT D DA LSHF 1.5kN bu# 24 MM52	5.390,-

Glasvezel Indoor/ Outdoor ST * Stranded Loose Tube	INS19
Uitvoering	
UCfibre I/O ST D LSHF 1.8kN bu# 4 MM61	4.980,-
UCfibre I/O ST D LSHF 1.8kN bu# 6 MM61	6.310,-
UCfibre I/O ST D LSHF 1.8kN bu# 8 MM61	7.650,-
UCfibre I/O ST D LSHF 1.8kN bu# 12 MM61	10.000,-
UCfibre I/O ST D LSHF 1.8kN bu# 18 MM61	13.900,-

Glasvezel Outdoor CT * Central Tube	INS19
Uitvoering	
UCfibre O CT D DA PE 1.5kN bk# 4 MM52	2.020,-
UCfibre O CT D DA PE 1.5kN bk# 8 MM52	2.600,-
UCfibre O CT D DA PE 1.5kN bk# 6 MM52	3.210,-
UCfibre O CT D DA PE 1.5kN bk# 24 MM52	5.230,-

Glasvezel Outdoor ST * Stranded Loose Tube	INS19
Uitvoering	
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 4 MM61	5.050,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 6 MM52	5.550,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 6 MM61	5.850,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 8 MM61	7.950,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 12 MM52	8.470,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 12 MM61	9.540,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 18 MM61	13.400,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 24 MM61	16.800,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 36 MM61	21.100,-
UCfibre O ST D DA PE PA 1.8kN og# 48 MM61	26.700,-

*) Ook verkrijgbaar met andere aantallen vezels en andere glasvezeltypen (OM..)

Data installatiekabel

UC300 Cat 5e U/UTP	INS19
Uitvoering	
UC300 24 Cat.5e U/UTP PVC gy# 4x2x24 AWG	1.100,-
UC300 24 Cat.5e U/UTP LSHF gy# 4x2x24 AWG	1.460,-
UC300 26 Cat.5e U/UTP Patch PVC gy# 4x2x26 AWG	1.580,-
UC300 26 Cat.5e U/UTP Patch LSHF gy# 4x2x26 AWG	1.840,-
UC300 24 Cat.5e U/UTP PVC gy# 2x(4x2x24) AWG	2.590,-
UC300 24 Cat.5e U/UTP LSHF gy# 2x(4x2x24) AWG	2.950,-

UC300 Cat 5e F/UTP	INS19
Uitvoering	
UC300 S24 Cat.5e F/UTP PVC gy# 4x2x24 AWG	1.410,-
UC300 S24 Cat.5e F/UTP LSHF gy# 4x2x24 AWG	1.790,-
UC300 S26 Cat.5e F/UTP Patch LSHF gy# 4x2x26 AWG	1.880,-
UC300 S24 Cat.5e F/UTP PVC gy# 2x(4x2x24) AWG	3.270,-
UC300 S24 Cat.5e F/UTP LSHF gy# 2x(4x2x24) AWG	3.890,-

48

UC300 Cat 5e SF/UTP	INS19
Uitvoering	
UC300 HS24 Cat.5e SF/UTP LSHF gy# 4x2x24 AWG	2.360,-
UC300 HS26 Cat.5e SF/UTP Patch LSHF gy# 4x2x26 AWG	2.470,-

UC400 Cat 6 U/UTP	INS19
Uitvoering	
UC400 23 Cat.6 U/UTP PVC gy# 4x2x23 AWG	1.680,-
UC400 23 Cat.6 U/UTP PVC bu# 4x2x23 AWG	1.680,-
UC400 23 Cat.6 U/UTP LSHF bu# 4x2x23 AWG	2.090,-
UC400 26 Cat.6 U/UTP Patch PVC gy# 4x2x26 AWG	2.350,-
UC400 23 Cat.6 U/UTP PVC bu# 2x(4x2x23) AWG	3.760,-
UC400 23 Cat.6 U/UTP LSHF bu# 2x(4x2x23) AWG	4.810,-

UC400 Cat 6 U/FTP	INS19
Uitvoering	
UC400 23 Cat.6 U/FTP PVC bu# 4x2x23 AWG	2.550,-
UC400 S23 Cat.6 U/FTP LSHF bu# 4x2x23 AWG	2.800,-
UC400 S27 Cat.6 U/FTP Patch LSHF gy# 4x2x27 AWG	2.860,-
UC400 S27 Cat.6 U/FTP Patch LSHF bu# 4x2x27 AWG	2.860,-
UC400 S23 Cat.6 U/FTP LSHF bu# 2x(4x2x23) AWG	5.350,-

UC400 Cat 6 S/FTP	INS19
Uitvoering	
UC400 HS23 Cat.6 S/FTP LSHF bu# 4x2x23 AWG	2.940,-

UC500 Cat 6A U/UTP	INS19
Uitvoering	
UC500 23 Cat.6a U/UTP LSHF bu# 4x2x23 AWG	4.510,-

UC500 Cat 6A U/FTP	INS19
Uitvoering	
UC500 S23 cat.6a U/FTP LSHF bu# 4x2x23 AWG	2.900,-
UC500 S27 Cat.6a U/FTP Patch LSHF gy# 4x2x27 AWG	3.120,-
UC500 S23 cat.6a U/FTP LSHF bu# 2x(4x2x23) AWG	5.840,-

UC500 Cat 6A F/FTP	INS19
Uitvoering	
UC500 AS23 cat.6a F/FTP LSHF bu# 4x2x23 AWG	3.070,-
UC500 AS23 cat.6a F/FTP LSHF bu# 2x(4x2x23) AWG	6.280,-

UC900 Cat 7	INS19
Uitvoering	
UC900 SS23 Cat.7 S/FTP LSHF-FR og# 4x2x23 AWG	4.540,-
UC900 SS27 Cat.7 S/FTP Patch LSHF og# 4x2x27 AWG	4.190,-
UC900 SS23 Cat.7 S/FTP LSHF og# 2x(4x2x23) AWG	8.320,-
UC900 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF-FR og# 4x2x23 AWG	3.690,-
UC900 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF-FR og# 2x(4x2x23) AWG	7.580,-

UC1200/1500 Cat 7A, Multimedia	INS19
Uitvoering	
UC Multimedia 1500 SS22 S/FTP LSHF-FR ye# 4x2x22 AWG	5.350,-
UC Multimedia 1500 SS23 S/FTP LSHF-FR ye# 4x2x23 AWG	4.850,-
UC1200 HS23 Cat.7a S/FTP LSHF ye# 4x2x23 AWG	3.810,-
UC1200 SS23 Cat.7a S/FTP LSHF-FR ye# 4x2x23 AWG	4.590,-
UC1500 SS22 Cat.7a S/FTP LSHF-FR ye# 4x2x22 AWG	5.240,-

LifeLine® Copper data FB	INS19
Uitvoering	
SF/UTP FB 90 cat "5" mbzh rd# 4x2x22 AWG	22.000,-

Copper data OUTDOOR	INS19
Uitvoering	
SuperCat 5 24 cat 5e U/UTP PE bk# 4x2x24 AWG	7.870,-
SuperCat 6 23 cat 6 U/UTP PE bk# 4x2x23 AWG	14.900,-
SuperCat 7 HS23 cat 7 S/FTP LSHF bk# 4x2x23 AWG	17.600,-

50

Hybride data kabel (Cat 6. & 4xSM)	INS19
Uitvoering	
Hybrid U/UTP cat 6 + BBXS gy# 4x2x23 AWG + 4xSM G657	6.440,-

Industrial Ethernet	INS19
Uitvoering	
UC900 SS23 Cat.7 S/FTP PE bk# 4x2x23 AWG	3.960,-
UC900 SS23 cat 7 S/FTP PUR gn# 4x2x23 AWG	4.100,-
UC900 SS27 cat 7 S/FTP Patch PUR rd# 4x2x27 AWG	4.250,-
UC900 SS23 cat 7 S/FTP (L)H LSHF bk# 4x2x23 AWG	5.270,-
ToughCat cat 5e S/FTP LSHF-FR gy# 4x2x0,22 mm ²	8.150,-
ToughCat cat 7 S/FTP LSHF-FR gy# 4x2x0,27 mm ²	8.920,-

Data Scheepskabel	INS19
Uitvoering	
UC300 HS24 Cat.5e SF/UTP LSHF gy# 4x2x24 AWG	2.360,-
UC900 SS27 Cat.7 S/FTP Patch LSHF og# 4x2x27 AWG	4.190,-
UC900 SS23 Cat.7 S/FTP LSHF-FR og# 4x2x23 AWG	4.540,-
UC Multimedia 1500 SS23 S/FTP LSHF-FR ye# 4x2x23 AWG	4.850,-
ToughCat cat 5e S/FTP LSHF-FR gy# 4x2x0,22 mm ²	8.150,-
UC900 SS23 Cat.7 S/FTP LSHF og# 2x(4x2x23) AWG	8.320,-
ToughCat cat 7 S/FTP LSHF-FR gy# 4x2x0,27 mm ²	8.920,-

Coaxiale kabel

Coaxkabel volgens MIL-C17 specificaties	INS19
Type	
RG58 C/U 50 Ω	1.300,-

Coaxkabel volgens MIL-C17 specificaties	INS19
Type	
RG59 B/U 75 Ω	1.580,-

Coaxkabel voor CATV-toepassingen	INS23
Type	
Coax9 AD 11A 75 Ω PVC wt# 1,13 mm	1.650,-

Coaxkabel voor CATV-toepassingen	INS23
Type	
Coax12 75 Ω PVC gy# 0,72 mm	1.600,-

LifeLine® Coax 75 Ω FB 30	INS19
Coaxiale CCTV/videokabel mbzh FB 30 FE90/E30	
Type	
Coax mbzh 75 Ω FB 30 rd# 0,60 mm	29.300,-

Draka Telefoonkabel serie 2600		INS21
Telefoonkabel PTT-norm 43,44 en 45		
Type	n x n x mmØ	
2601	1x2x0,5	470,-
2602	2x2x0,5	790,-
2603	3x2x0,5	1.140,-
2604	4x2x0,5	1.470,-
2605	5x2x0,5	1.830,-
2606	6x2x0,5	2.040,-
2607	7x2x0,5	2.340,-
2610	10x2x0,5	3.010,-
2616	16x2x0,5	4.420,-
2620	20x2x0,5	5.390,-

Draka Telefoonkabel serie 3600		INS21
Telefoonkabel PTT-norm 88		
Type	n x n x mmØ	
3601	1x4x0,5	710,-
3605	5x4x0,5	2.950,-
3610	10x4x0,5	5.600,-
3612	12x4x0,5	6.920,-
3620	20x4x0,5	10.800,-
3630	30x4x0,5	15.100,-
3650	50x4x0,5	25.800,-

Drakavinyl Telefoonkabel mb		INS24
n x mmØ	Catalogusprijs	n x mmØ
2 x 0,5	390,-	2 x 0,5

Instrumentatiekabel

InstruLine® 7000 serie 7100		INS20
Collectief afgeschermd instrumentatiekabel mb		
Type	n x n mm ²	
7101.050	1x2x0,5	1.820,-
7102.050Q	1x4x0,5	3.490,-
7104.050	4x2x0,5	4.360,-
7108.050	8x2x0,5	6.750,-
7112.050	12x2x0,5	9.600,-
7116.050	16x2x0,5	11.900,-
7124.050	24x2x0,5	15.200,-
7101.075	1x2x0,75	2.000,-
7102.075Q	1x4x0,75	3.620,-
7104.075	4x2x0,75	5.650,-
7108.075	8x2x0,75	8.860,-
7112.075	12x2x0,75	11.800,-
7116.075	16x2x0,75	15.400,-
7124.075	24x2x0,75	20.200,-
7101.130	1x2x1,3	2.050,-
7102.130Q	1x4x1,3	3.740,-
7104.130	4x2x1,3	6.410,-
7108.130	8x2x1,3	10.900,-
7112.130	12x2x1,3	14.900,-
7116.130	16x2x1,3	18.800,-
7124.130	24x2x1,3	27.700,-

InstruLine® 7000 serie 7200		INS20
Collectief en paarsgewijs afgeschermd instrumentatiekabel mb		
Type	n x n mm ²	
7202.050	2x2x0,5	4.190,-
7204.050	4x2x0,5	5.590,-
7208.050	8x2x0,5	9.430,-
7212.050	12x2x0,5	12.300,-
7216.050	16x2x0,5	15.600,-
7224.050	24x2x0,5	23.500,-
7202.075	2x2x0,75	4.440,-
7204.075	4x2x0,75	7.020,-
7208.075	8x2x0,75	11.100,-
7212.075	12x2x0,75	15.500,-
7216.075	16x2x0,75	19.600,-
7224.075	24x2x0,75	27.700,-
7202.130	2x2x1,3	4.810,-
7204.130	4x2x1,3	7.600,-
7208.130	8x2x1,3	12.600,-
7212.130	12x2x1,3	18.200,-
7216.130	16x2x1,3	23.100,-
7224.130	24x2x1,3	33.100,-

7201.050, 7201.075 en 7201.130: zie 7100-serie.



Wie sterk is...

U kent Draka van de powerkabels.



InstruLine® 7000 serie 7300		INS20
Omvlochten collectief afgeschermd instrumentatiekabel mb		
Type	n x n mm ²	
7301.050	1x2x0,5	4.040,-
7302.050Q	1x4x0,5	5.860,-
7304.050	4x2x0,5	7.250,-
7308.050	8x2x0,5	11.100,-
7312.050	12x2x0,5	14.600,-
7316.050	16x2x0,5	16.000,-
7324.050	24x2x0,5	22.700,-
7301.075	1x2x0,75	4.420,-
7302.075Q	1x4x0,75	6.420,-
7304.075	4x2x0,75	8.660,-
7308.075	8x2x0,75	13.200,-
7312.075	12x2x0,75	17.400,-
7316.075	16x2x0,75	20.700,-
7324.075	24x2x0,75	29.400,-
7301.130	1x2x1,3	4.570,-
7302.130Q	1x4x1,3	6.900,-
7304.130	4x2x1,3	9.380,-
7308.130	8x2x1,3	15.400,-
7312.130	12x2x1,3	19.900,-
7316.130	16x2x1,3	25.500,-
7324.130	24x2x1,3	35.100,-

InstruLine® 7000 serie 7400		INS20
Omvlochten collectief en paarsgewijs afgeschermd instrumentatiekabel mb		
Type	n x n mm ²	
7402.050	2x2x0,5	6.690,-
7404.050	4x2x0,5	8.750,-
7408.050	8x2x0,5	13.400,-
7412.050	12x2x0,5	17.300,-
7416.050	16x2x0,5	20.200,-
7424.050	24x2x0,5	28.000,-
7402.075	2x2x0,75	7.330,-
7404.075	4x2x0,75	10.500,-
7408.075	8x2x0,75	15.900,-
7412.075	12x2x0,75	20.600,-
7416.075	16x2x0,75	26.200,-
7424.075	24x2x0,75	36.400,-
7402.130	2x2x1,3	8.210,-
7404.130	4x2x1,3	11.800,-
7408.130	8x2x1,3	18.300,-
7412.130	12x2x1,3	23.700,-
7416.130	16x2x1,3	30.200,-
7424.130	24x2x1,3	41.900,-

7401.050, 7401.075 en 7401.130: zie 7300-serie.

Instrumentatiekabel

InstruLine® 7000 serie 7500

INS20

Gearmeerde collectief

afgeschermde instrumentatiekabel mb

Type	n x n mm ²	
7501.050	1x2x0,5	5.270,-
7502.050Q	1x4x0,5	7.370,-
7504.050	4x2x0,5	9.040,-
7508.050	8x2x0,5	12.300,-
7512.050	12x2x0,5	16.000,-
7516.050	16x2x0,5	18.000,-
7524.050	24x2x0,5	23.600,-
7501.075	1x2x0,75	5.780,-
7502.075Q	1x4x0,75	8.080,-
7504.075	4x2x0,75	10.900,-
7508.075	8x2x0,75	14.700,-
7512.075	12x2x0,75	19.100,-
7516.075	16x2x0,75	23.300,-
7501.130	1x2x1,3	5.970,-
7502.130Q	1x4x1,3	8.420,-
7504.130	4x2x1,3	11.900,-
7508.130	8x2x1,3	19.600,-
7512.130	12x2x1,3	27.200,-

InstruLine® 7000 serie 7600

INS20

Gearmeerde collectief en paarsgewijs

afgeschermde instrumentatiekabel mb

Type	n x n mm ²	
7602.050	2x2x0,5	8.730,-
7604.050	4x2x0,5	10.700,-
7608.050	8x2x0,5	15.000,-
7612.050	12x2x0,5	19.300,-
7616.050	16x2x0,5	21.100,-
7602.075	2x2x0,75	9.570,-
7604.075	4x2x0,75	12.800,-
7608.075	8x2x0,75	18.000,-
7612.075	12x2x0,75	23.000,-
7616.075	16x2x0,75	27.300,-
7602.130	2x2x1,3	11.100,-
7604.130	4x2x1,3	14.200,-
7608.130	8x2x1,3	23.000,-

7601.050, 7601.075 en 7601.130: zie 7500-serie.



Draka

...kan ook **slim** zijn.

Maar kent u ook onze datakabels al?



Wilt u uw opdrachtgevers voorzien van geavanceerde, toekomstbestendige netwerkoplossingen? Kies dan voor Draka datakabels als de basis van uw data-installatieproject. Vraag naar UC DATA bij uw regionale groothandel of kijk op www.drakaservice.nl.

Kabel voor weginfra-toepassingen

OV-NET omvlochten (E0-YMeKasz 0,6/1kV)				INF01
Met grijs/groene mantel				
Halogeenvrije voedingskabel voor het OV-net				
mm ²	3-aderig	4-aderig	mm ²	
2,5	5.960,-	7.150,-	2,5	
4	8.590,-	10.100,-	4	
6	11.700,-	13.900,-	6	
10	19.800,-	24.500,-	10	
16	29.800,-	35.800,-	16	
25	41.900,-	51.300,-	25	

OV-NET gearmeerd (EG-YMeKasz 0,6/1kV)				INF01
Met grijs/groene mantel				
Halogeenvrije voedingskabel voor het OV-net				
mm ²	4-aderig	mm ²		
35	67.300,-	35		
50	87.400,-	50		
70	122.000,-	70		
95	164.000,-	95		

58

OWPKafas (00-BMqKafas)				INS24
Kabel voor tijdelijke aansluitingen				
mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	mm ²
1,5		op aanvraag	op aanvraag	1,5
2,5			op aanvraag	2,5
4	op aanvraag			4

DVM omvlochten (E0-YMeKasz 0,6/1kV)				INF01
Met grijs/rode mantel				
Halogeenvrije voedingskabel voor wegkantsystemen				
mm ²	4-aderig	mm ²		
2,5	7.150,-	2,5		
4	10.100,-	4		
6	13.900,-	6		
10	24.500,-	10		
16	35.800,-	16		
25	51.300,-	25		

DVM gearmeerd (EG-YMeKasz 0,6/1kV)				INF01
Met grijs/rode mantel				
Halogeenvrije voedingskabel voor wegkantsystemen				
mm ²	4-aderig	mm ²		
35	67.300,-	35		
50	87.400,-	50		
70	122.000,-	70		
95	164.000,-	95		

Kabel voor weginfra-toepassingen

TL-P (E0-YMeKasz 0,6/1kV)						INF02
Met grijs/blauwe mantel						
Halogeenvrije voedingskabel voor verkeerslichten, standaard aderkleuren						
mm ²	4-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig	24-aderig	mm ²
1,5	5.620,-	8.740,-	11.700,-	14.400,-	22.300,-	1,5
2,5	7.280,-					2,5

TL-P (E0-YMeKasz 0,6/1kV)						INF02
Met grijs/blauwe mantel						
Halogeenvrije voedingskabel voor verkeerslichten, dubbelrood (DR) aderkleuren						
mm ²	5-aderig	10-aderig	15-aderig	20-aderig	25-aderig	mm ²
1,5	6.660,-	10.600,-	14.000,-	18.500,-	23.300,-	1,5

TL-LED (YMeKasz)						INF02
Met groen/blauwe mantel						
Halogeenvrije voedingskabel voor 42 V LED verkeerslichten						
mm ²	4-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig		mm ²
1,5	5.610,-	8.610,-	11.400,-	13.900,-		1,5
2,5	7.040,-	10.900,-	14.400,-			2,5

TL-FLEX				INF03
Met oranje mantel				
Flexibele voedingskabel voor 42 V LED verkeerslichten				
mm ²	5-aderig	6-aderig		mm ²
1,5	8.340,-	11.600,-		1,5

TL-FLEX				INF03
Met zwarte mantel				
Flexibele voedingskabel voor 230 V verkeerslichten				
mm ²	5-aderig	6-aderig		mm ²
1,5	8.400,-	11.600,-		1,5

TL-A (E0-YMeKasz 0,6/1kV)		INF02
Met blauw/grijze mantel		
Halogeenvrije voorsleekabel		
mm ²	3-aderig	mm ²
2,5	6.090,-	2,5

TL-S 50 V		INS24
Met groen/blauwe mantel		
Halogeenvrije drukknopkabel		
Samenstelling		
2x1,5 + 10x0,8	Op aanvraag	
4x1,5 + 20x0,8	Op aanvraag	

Kabel voor weginfra-toepassingen

TD-C (E0-YMeKasz 0,6/1kV)			INF02
Met groen/zwarte mantel			
Halogeenvrije detectielus toevoerkabel			
mm ²	2-aderig	4-aderig	mm ²
1,5	4.070,-	5.620,-	1,5
2,5	5.070,-	7.280,-	2,5

TD-C (J2Y2YCY)		INF03
Met grijze PVC mantel		
Detectielus toevoerkabel		
mm \emptyset		
1x2x0,8		4.370,-

TD-C (J2Y2YCX)		INF03
Met zwarte XLPE mantel		
Halogeenvrije detectielus toevoerkabel		
mm \emptyset		
1x2x0,8		4.780,-

TD-LC (Li2YY)		INF03
Met grijze PVC mantel		
Detectieluskabel		
mm ²		
1x4x0,5		2.910,-

TD-LC (Li2YX)		INF03
Met zwarte XLPE mantel		
Halogeenvrije detectieluskabel		
mm ²		
4x0,5		3.040,-
6x0,5		3.940,-

60

TD-LC (Li2Y2Y)		INF03
Met geel/rode mantel		
Halogeenvrije detectieluskabel		
mm ²		
6x1,5		7.220,-

TD-LW		INF03
Soepele XLPE detectieluskabel		
mm ²	Aderkleur	
1,5	Geel	1.350,-
1,5	Zwart	1.350,-

TD-LW		INF03
Soepele XLPE/XLPE detectieluskabel		
mm ²	Aderkleur	
1,5	Geel	1.400,-
1,5	Zwart	1.400,-

TD-SC		INF03
Halogeenvrije sensor aansluitkabel		
mm ²	Mantelkleur	
2x0,34 + 0,34	Geel	2.740,-
2x0,34 + 0,34	Blauw	2.740,-

TS (VXQM 600/1000V)		INS24
Aansluitkabel voor matrixborden		
mm ²		
30x1	Op aanvraag	

Glasvezelkabel type LRG		INS19
Metaalvrije duct kabel, met groene mantel		
Samenstelling		
4x6G9/125	Op aanvraag	
6x8G9/125	Op aanvraag	
12x8G9/125	Op aanvraag	

LQ-EBMQE INS24

Gearmeerde signaalgrondkabel lwd, met groene mantel
afg m/a en polyetheenmantel

mm	
6x4x0,5	Op aanvraag
12x4x0,5	Op aanvraag
15x4x0,5	Op aanvraag
25x4x0,5	Op aanvraag
50x4x0,5	Op aanvraag
100x4x0,5	Op aanvraag

LQ-ESE INS24

Polyetheen instrument-signaalkabel, met groene mantel
afg m/a met polyetheenmantel

mm	
5x4x0,8	Op aanvraag
15x4x0,8	Op aanvraag

LQ-ESEWV INS24

Gearmeerde polyetheen instrument-signaalkabel, met
groene mantel
afg m/a met PVC mantel

mm	
1x4x0,8	Op aanvraag
3x4x0,8	Op aanvraag
5x4x0,8	Op aanvraag
10x4x0,8	Op aanvraag
15x4x0,8	Op aanvraag
20x4x0,8	Op aanvraag
25x4x0,8	Op aanvraag

Diverse leidingen

Soepele trafo-aansluitkabel met DRAKAVINYL mb mantel		INS24
mm ²	1-aderig	mm ²
95	57.900,-	95
120	72.600,-	120
150	90.800,-	150
185	110.000,-	185
240	145.000,-	240
300	181.000,-	300

DRAKALON® Data installatiekabel 42V		INS23
n x mm ²		
2x0,75 mm ² pvc		1.990,-
2x0,75 mm ² mbzh		2.350,-

DRAKALON® Connectoren	
Verpakking	
doos 50 st.	119,-

HNL 6000 (RMvL 3/6 kV) Hoogspanningsneonleiding		INS24
mm ²	1-aderig	mm ²
1,5	1.560,-	1,5

HNOK 6000 (V0-RMvKas 3/6 kV) Omvlochten hoogspanningsneonleiding		INS24
mm ²	1-aderig	mm ²
1,5	4.040,-	1,5

Gepolariseerd luidsprekersnoer		INS24
n x mm ²	Catalogusprijs	n x mm ²
2x0,4	480,-	2x0,4
2x0,75	840,-	2x0,75

62

DMX LED control cable		INS23
Type		
DMX512 LED control OHLS gn# 1x2x0,22 mm ²		2.460,-
DMX512 LED control OHLS ground og# 1x2x0,22 mm ²		3.960,-

DRAKAFLEX® SUN BETAX 125 1,8 kV DC LSHF		INS23
mm ²	1-aderig	mm ²
2,5	2.670,-	2,5
4	3.590,-	4
6	5.020,-	6
10	9.460,-	10

BARNICOL		INS23
Complete gietmoffen		
Bestel aanduiding	Prijs per doos	
A 80x80 buidel	22,50	
A 150/buidel A	22,90	
A 210/buidel B	30,60	
A 280/buidel C	43,10	
A 310/buidel D	59,60	
A 30/buidel E	80,00	
A 370/buidel E	97,80	
A 34/2xbuidel D	106,60	
A 470/2xbuidel E	226,10	

BARNICOL giethars		INS23
Bestel aanduiding	Prijs per zak	
A 180 cm ³	15,60	
B 370 cm ³	21,70	
C 750 cm ³	32,90	
D 1300 cm ³	45,90	
E 2150 cm ³	76,20	

WIJMAPLAST		INS23
Verpakking	Prijs per doos	
doos 100 gr	4,50	
doos 500 gr	11,70	

Drakaflex - geconfectioneerde leidingen

Vinyl aansluitleiding, 90 °C , VMvL 3G0,75 mm² INS23
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
1,5	2315	4,70
2	2320	4,80

Vinyl aansluitleiding, 90 °C , VMvL 3G1 mm² INS23
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
1,5	3315	4,80
2	3320	4,90

Rubber aansluitleiding, RWPK 3G1 mm² INS23
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
2	302	5,20
3	303	6,80
5	305	11,00

Rubber aansluitleiding, RWPK 3G1,5 mm² INS23
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
2	1302	7,20
3	1303	9,30
5	1305	14,90

EDRATEEN aansluitleiding, 110 °C Edrateen-
leiding 3G0,75 mm² INS23
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
2	402	8,60

EDRATEEN aansluitleiding, 110 °C Edrateen-
leiding 3G1 mm² INS23
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
2	412	9,20

64

Polychloropreen aansluitleiding, NWPK spec. INS23
2x1 mm²
Aansluitleiding met aan één kant een contactstop

Lengte (mtr.)	Bestel aanduiding	Prijs p/st.
3	2103	6,40
5	2105	10,60

Haspels: maten, gewichten en prijzen

Haspel Code nr.	Hoofdmaten mm					A	H	B	V	G	Prijs p.stuk excl. B.T.W. euro
	h	x	k	x	w	mm	mm	mm	dm ³	kg	
0050	500	200	400			80	550	475	145	25	20,-
0630	600	265	400			80	650	485	205	35	20,-
0256	560	175	400			80	610	475	175	25	20,-
0260	600	250	400			80	600	472	190	7	20,-
0370	700	400	400			80	750	475	265	40	25,-
0730	700	350	400			80	750	485	270	40	25,-
0465	650	220	400			80	700	475	230	35	25,-
0830	800	400	400			80	850	485	350	50	30,-
0573	730	240	400			80	780	475	285	40	25,-
0695	950	630	400			80	1000	500	500	85	40,-
0930	900	400	400			80	950	485	435	65	35,-
0786	860	280	400			80	910	475	390	60	30,-
0933	900	400	600			80	950	700	625	80	45,-
0886	860	330	681			80	910	765	630	80	35,-
1033	1000	450	600			80	1050	700	765	95	70,-
0995	950	400	665			80	1000	765	755	95	50,-
1116	1160	700	665			80	1210	765	1110	130	100,-
1133	1120	500	580			80	1170	705	960	125	100,-
1233	1250	560	580			80	1300	705	1185	145	115,-
2116	1160	480	665			80	1210	790	1150	145	85,-
3136	1360	630	665			80	1410	765	1505	165	105,-
4136	1360	710	906			80	1410	1030	2040	215	145,-
1655	1600	800	882			80	1665	1030	2855	330	195,-
5158	1580	780	906			80	1645	1030	2785	295	180,-
6176	1760	860	906			80	1825	1070	3560	385	255,-
2075	2000	1120	858			80	2065	1050	4460	580	335,-
7200	2000	1080	982			125	2065	1150	4900	520	325,-
8224	2240	1220	1024			125	2305	1260	6680	700	515,-
9250	2500	1220	1024			125	2565	1260	8275	795	590,-
2899	2800	1800	1434			125	2865	1800	14765	1525	1.350,-

Toelichting:

- h** = hoogte (flensdiameter excl. dekplanken)
k = kern diameter
w = wikkelbreedte
A = diameter van het asgat
H = diameter uitwendig (incl. dekplanken)
B = Grootste uitwendige breedte
V = Bruto volume (incl. dekplanken) van de haspel (ruimtebeslag van de haspel)
G = Gewicht (leeg) inclusief dekplanken

Dikte dekplanken:

- t/m haspelcode 4136** 23 mm
vanaf haspelcode 1655 t/m 2899 32 mm

A

Aansluitkabel	60
Aansluitleiding	24, 25, 64
Aansluitsnoer	24
Aardingsleiding	15
Aardleiding	15
Adressen groothandels	10
Afdichtthars	63
Afdichtingsmateriaal	63
Afgeschermd hulpstroomleiding	38
Afgeschermd instrumentatiekabel	54, 55, 56
Afgeschermd kabel	28, 29, 30, 31, 32, 38
Afgeschermd stuurflex	38, 39
Aftakmof	63
ASF mb	38

B

Backbonekabel	47, 60
Barnicol	63
Barnicol giethars	63
BI FR 0,6/1kV	44
Bougiekabel	62
Brandmeldkabel	26, 30, 31
Break-Out kabel B0	47
Breakoutkabel	47, 60
Buigzame leidingen	34, 35, 36, 37
BXOI FR 0,6/1 kV	44
BXOI FR 250V	44

C

CAT5-kabel	48, 50, 51
CAT6-kabel	48, 49, 50
CAT7-kabel	49, 50, 51
CATV kabel	52
Central Tube	47
Clixys®	24, 25
Coax 9	52
Coax twaalf	52
Coaxiaalkabel	52
Coaxiale kabel	52
Coaxkabel	52
Coaxkabel met functiebehoud	52
Computerkabel	60
Contactgegevens	8

D

Data installatiekabel	48, 49, 50, 51
Datakabel	48, 49, 50, 51, 62
Datanetwerkkabel	48, 49, 50, 51
Datatransmissiekabel	48, 49, 50, 51
Datex-Flex Li-YCY	38
Datex-Flex Li-YCY-P	38
Datex-Flex LiYCY 300/500 V	39
Datex-Flex LiYCY-P 300/500 V	39
Datex-Flex LiYY 300/500V	39
Distribution	47
Distribution cable	47
Districtsindeling	8, 9

D

Diverse leidingen	62
DMX	62
Draad	15, 16
Draad in buis	15
Drakaflex - geconfectioneerde leidingen	64
DRAKAFLEX® Lighting	36
DRAKAFLEX® SUN BETAX 125 1,8 kV	62
DRAKAFLEX® Welding	36
DRAKALON® Connectoren	62
DRAKALON® Data installatiekabel 42 V	62
Ductkabel	47, 60
Duplex	47
DVM	58

E

Edrateen aansluitleiding	64
Edrateen montage draad	16
Edrateen montagesnoer	16
Edrateen Tweelingsnoer	36
EMC-kabel	33
EO-YMEkas	58, 59, 60

F

F/UTP	49, 50
Feestverlichtingskabel	36
Fiberoptiekabel	47, 60
Fire resistant scheepskabel	44
Flatcable	24
Flex	24, 25, 64
Flexibele hars	63
Flexibele kabel	59
Flexibele PV kabel	62
Flexibele stuurstroomleiding	38, 39
Frequentieregelingskabel	33
Functiebehoudkabel	26, 27

G

Gepolariseerd luidsprekersnoer	62
Giethars	63
Glasvezelkabel	46, 47, 60
GMD	16
GMDf	16
Grondkabel	18, 23, 58

H

H01N2-D	36
H03VV-F	34
H03VVH2-F	34
H05BQ-F	35
H05G-K	16
H05G-U	16
H05GG-F	36
H05RN-F	34
H05RNH2-F	36
H05VV-F	34
H05VV4CV5-K	38

H

H05VV5-F	38
H07BQ-F	35
H07G-K	16
H07G-U	16
H07RN-F	35
H07RN8-F	35
H07V-U	15
Halogeenvrij installatiedraad	20, 21
Halogeenvrije installatiekabel	22, 23
Halogeenvrije kabel	22, 23, 26, 27, 33, 58, 59, 60
Halogeenvrije scheepskabel	40, 41, 42, 43
Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine	42, 43
Halogeenvrije scheepskabel - ShipLine Plus	40, 41
Halogeenvrije scheepskabel Fire Resistant - ShipLine	44, 45
Halogeenvrije signaalkabel	29, 30, 31
Hars	63
Haspeloverzicht	65
Haspels: maten, gewichten en prijzen	65
Hittebestendige draad	16
Hittebestendige kabel	59
Hittebestendige snoer	16
HNL/6000	62
HNOK 6000	62
Hoogspanningsneonleiding	62
Hucom-TIOI (c) 250 V	41
Hulpstroomkabel	38
Hulpstroomleiding	38, 39
HULT	22, 26
Hult BM (rode mantel)	26
Hult FB 30/60	26
Hult FB 90	27
HULTA	23
HULTAFLEX mbzh	23
Hultflex FB 30/60	26
Hultflex FB 90	27
Hultflex mbzh	22
Hultflex XS	22
Hulto mbzh	23
Hulto-EMC mbzh	33
Hultoflex-EMC mbzh	33
HUSK TFXI	40
HUSO TIOI	40
HVD	20
HVDS	20
HVMD	20
HVMDS	20

I

Illuminatiekabel	36
Installatiedraad	15, 16
Installatiedraad en -kabel: netto geprijsde artikelen	15
Installatiekabel	17, 18, 19, 62
Installatiekabel voor brandbeveiligingsinstallaties	26, 27
InstruLine® 7000 serie 7100	54
InstruLine® 7000 serie 7200	54
InstruLine® 7000 serie 7300	55
InstruLine® 7000 serie 7400	55
InstruLine® 7000 serie 7500	56

I

Instrumentatiekabel	54, 55, 56, 57
Instrumentatiekabel serie 9100	56
ISDN-kabel	53

K

Kabel	24
Kabel voor weginfra-toepassingen	58, 59, 60, 61
Kabelhars	63
Kabelmof	63
Kabeltoebehoren	63
Kabelverbindings-/overgangsmof	63
Koudebestendige kabel	59
Kunststofkabel	59
Kunststofslangleiding	59

L

Laagspanningskabel	62
Laskabel	36
LED (control) kabel	62
Li-YYC	38, 39
Li-YY	39
Lichte installatiekabel	15
LifeLine®	26, 27, 32, 50, 52
Loose Tube LT	47
LO-EBMOE	61
LO-ESE	61
LO-ESEVV	61
Luidsprekerkabel	62
Luidsprekersnoer	62

M

Mantelleiding	59
Marinekabel	40
Marktverlichtingskabel	36
Metaalvrije kabel	60
Mini-Break-Out	47
Mof	63
Montagedraad	16
Montagesnoer	16
Motorcabel	33
Motorvoedingskabel	33
Multi-purpose Break-Out cable mbzh	47

N

Neonkabel	62
Neonleiding	62
NWPK AQUA	35
NWPK licht	34
NWPK Speciaal	35

O

Oliebestendige kabel	34, 35, 59
Omvlochten hoogspanningsneonleiding	62
Optische kabel	60
OV-NET	58

O

Overgangsmof 63

P

Patchkabel 50
Patchpanelkabel 50
Polychloropreen aansluitleiding 64
Prikkabel 36
Profipak 15, 16
ProfiPak VD 15
Profit 15
PTT-kabel 53
PTT-norm 43,44 en 45 53
PTT-norm 88 53

Q

QWPK 35
QWPKafas 58

R

RG 58 52
RG 59 52
Riser 47
Riser break-outkabel 47, 60
Riser cable 47
Riserkabel 47, 60
RMcL 300/500 34
RMrL 300/500 34
RMvL 3/6 kV 62
Rode Hult 26
Rode Vult 26
Rubber aansluitleiding 64
Rubber prikkabel 36
RWPK 34
RWPK ideaal 34

S

S/FTP 50
Schakelborddraad 16
Scheepscommunicatiekabel 41, 44
Scheepsinstallatiekabel 40
Scheepskabel 40, 44
Scheepsvoedingskabel 40
Schuurtjeskabel 15
SF mb 38
SF/UTP 49, 50
SF/UTP met functiebehoud 50
ShipLine 42, 43, 44
ShipLine Plus 40, 41
Signaalgrondkabel 28, 29
Signaalkabel 28, 29, 30, 31, 32, 59, 61
Signaalkabel (BM) voor brandbeveiligingsinstallaties 30, 31
Signaalkabel (FB) voor brandbeveiligingsinstallaties 32
Signaalkabel met functiebehoud 32
Signaalkabel serie 2200 29, 30, 31
Signaalkabel serie 2500 29, 30

S

Signaalkabel serie 2700 28, 30
Signaalkabel serie 2800 28, 31
Signaalkabel serie 2900 28, 29
Signaalkabel serie 3000 31
Signaalkabel serie 3400 29, 31
Signaaltransmissiekabel 61
Siliconenkabel 59
Soepele Vinyl snoer 34
Soepele Edrateen leiding 36
Soepele gearmeerde grondkabel 19
Soepele gearmeerde halogeenvrije grondkabel 23
Soepele leiding met Polychloropreen mantel 34, 35
Soepele leiding met Polyurethaan mantel 35
Soepele leiding met rubber mantel 34
Soepele leiding met rubbermantel 34
Soepele platte kabel voor priklamphouders 36
Soepele Vinyl Leiding 34
Stranded Loose Tube 47
Stuurflex 38, 39
Stuurstroomkabel 38
Stuurstroomleiding 38, 39
Stuurstroomleidingen 38, 39
SUN 62
SuperCAT 49

T

TD-C 60
TD-LC 60
TD-LW 60
TD-SC 60
Telefoniebinnenkabel 53
Telefoonkabel 53
Telefoonkabel serie 2600 53
Telefoonkabel serie 3600 53
TFXI 40
TI 0,6/1kV 42
Tight Buffer kabel TB 47
TIOI 40
TL-A 59
TL-FLEX 59
TL-LED 59
TL-P 59
TL-S 59
Trafo-aansluitkabel 62
Trafokabel 62
Twin 47
TXOI 0,6/1 kV 42
TXOI 250V 43

U

U/FTP 48
U/UTP 48, 49, 50, 51

V

V-VMvLoafmb 38
VD 15, 16
VD-BOX 15

V	
VDS	16
Verbindingsmof	63
Verlichtingskabel	36
VG-YMvKas mb rss 0,6/1 kV	19
VG-YMvKasmb	18
Vinyl aansluitleiding	64
Vinyldraad	15
Vlakkabel	24
Vlakleiding	24
VMD	16
VMDS	16
VMvL 300/500	34
VMvLomb	38
VMvS 300/300	34
VMvS Plat	34
VMvSewp 300/300	34
VO-RMvKas 3/6 kV	62
VO-XMvKas	15
VO-YMvKasmb	18
Voorwaarden	3
VS-YMvKafas mb 0,6/1 kV ss	33
VS-YMvKafasmb 0,6/1 kV	33
VULT	17, 18, 26
Vult BM (rode mantel)	26
VULTA	18, 19
Vultaflex mb	19
Vultflex mb	17
Vultflex XS mb	18
Vulto mb	18
Vulto-EMC mb	33
Vultoflex-EMC mb	33
VUV	16
VXQM	60

W	
Wijmaplast	63

X	
XMvK	15

Y	
YMvK	17, 26
YMvK mb rss 0,6/1kV	17
YMvK mb ss 0,6/1kV	18
YMz1K mbzh rss 0,6/1 kV	22
YMz1K mbzh ss 0,6/1 kV	22
Ymz1Kmbzh	22

Z	
Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	23
Z1G-YMz1Kas mbzh rss 0,6/1 kV	23
Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	23
Z1S-YMz1Kafas mbzh 0,6/1 kV ss	33
Z1S-YMz1Kafasmbzh 0,6/1 kV	33
Zonnepanelen (kabels)	62

Draka Kabel B.V.

Verkoopkantoor
Hamerstraat 2-4
1021 JV Amsterdam

Postbus 1013
1000 BA Amsterdam

T: +31 (0)20 63 79 911
F: +31 (0)20 63 79 363

E: kdn-info@draka.com
I: www.draka.nl

Heeft u vragen?

Voor commerciële vragen bel met +31 (0)20 63 79 660

Voor technische vragen bel met +31 (0)20 63 79 280

Voor haspels retour halen ga naar www.draka.nl

Magazijn & Expeditie Amsterdam
Hamerstraat 2-4
1021 JV Amsterdam

T: +31 (0)20 63 79 244
F: +31 (0)20 63 79 243

Magazijn & Expeditie Emmen
Abel Tasmanstraat 1
7821 AN Emmen

T: +31 (0)591 66 73 56
F: +31 (0)591 66 71 22

NL - BPL - 2012 - 01 - 6250

Prysmian
Group

