

# Prijslijst

eBPL 03



**eldra**  
CABLE AND CONNECTIVITY SOLUTIONS

# Prijslijst ELDRA eBPL03 9-jan-12

*Prijslijst eBPL03 vervangt met ingang van 9 januari 2012 prijslijst eBPL02 van 14 november 2011 en de daarop van toepassing zijnde daling.*

*Alle, in deze prijslijst opgenomen prijzen, zijn bruto prijzen per 100 m. excl. B.T.W.*

*Op al onze transacties zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond op 12 oktober 1999 onder nummer 37/1999.*

## **Levering:**

Voor orders kleiner dan € 300,- excl. BTW zijn wij genoodzaakt om € 35,- orderkosten in rekening te brengen. Spoedzendingen en tijdsleveringen zijn mogelijk en worden op basis van de huidige kosten doorberekend. Orders boven de € 300,- excl. B.T.W. worden binnen Nederland (vaste wal) franco geleverd.

## **Emballage:**

Bij levering op leenhaspels, worden deze 12 maanden gratis in bruikleen gegeven. Na deze periode worden de haspels berekend en indien binnen 36 maanden onbeschadigd geretourneerd volgt creditering.

## **Ophalen lege haspels:**

Meldingen tot het ophalen van lege haspels kunt u sturen naar:  
E-mail: [haspels@eldra.nl](mailto:haspels@eldra.nl)  
www: [eldra.nl/haspels](http://eldra.nl/haspels)

## **Betaling:**

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

## **Product/kortingsgroepen:**

Eldra hanteert een 5-cijferige productindeling. De productgroepen dienen tevens als kortingsgroepen. De product / kortingsgroepen zijn bij de benaming van de producten weergegeven.

## **Lengtetolerantie:**

Voor ordergestuurde artikelen geldt een lengtetolerantie van 5%. Voor kabels die speciaal voor u worden geproduceerd geldt een afnameverplichting.

Voor informatie of bestellingen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur) contact opnemen met:

Telefoon +31 (0)475 - 56 67 67

Telefax +31 (0)475 - 56 50 05

Prijswijzigingen voorbehouden.

ELDRA BV

Branskamp 7

6014 CB ITTERVOORT

Postbus 3720

6014 ZG ITTERVOORT

Tel: +31 (0)475- 56 67 67

Fax: +31 (0)475- 56 50 05

E-mail: [verkoop@eldra.nl](mailto:verkoop@eldra.nl)

Internet: [www.eldra.nl](http://www.eldra.nl)

<b>Groep 10</b>	<b>Installatiekabels</b>	
10101	YMuKmb	10
10101	YMuKmb FLEX	10
10115	Instalflex mb (YMuKmb ss klasse 5/2)	11
10107	XMuK	11
10202	VO-YMuKasmb	12
10301	VG-YMuKasmb	12
10301	VG-YMuKasmb FLEX	12
10104	YMz <sub>1</sub> Kmbzh	13
10104	YMz <sub>1</sub> Kmbzh FLEX	13
10208	Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh	14
10307	Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh	14
10307	Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh FLEX	14
10214	VS-YMuKafas mb EMC motorkabel	15
10219	Z <sub>1</sub> S-YMz <sub>1</sub> Kafas mbzh EMC motorkabel	15
10219	Z <sub>1</sub> S-YMz <sub>1</sub> Kafas mbzh FLEX EMC motorkabel	15
10122 / 10123	ELDURA functiebehoud TKF-ELDURA SMzK-FB 30-60 / FB 90	16
10124	MarineLine YZp 0,6/1 kV	17
10127	MarineLine YZp fr 0,6/1 kV	17
10220	MarineLine YOZp 0,6/1 kV	18
10223	MarineLine YOZp fr 0,6/1 kV	18
10125	MarineLine+ YZp 0,6/1 kV	19
10126	MarineFlex YZp 0,6/1 kV	19
10128	MarineLine+ YZp fr 0,6/1 kV	19
10221	MarineLine+ YOZp 0,6/1 kV	20
10222	MarineFlex YOZp 0,6/1 kV	20
10224	MarineLine+ YOZp fr 0,6/1 kV	20
<b>Groep 20</b>	<b>Montagedraad en Snoer</b>	
20106	Installatiedraad massief 90°C. (H05V2-U)	21
20101	Installatiedraad massief (H07V-U)	21
20201	Installatiedraad geslagen (H07V-R)	21
20108	Halogeenvrij installatiedraad massief (ZD H07Z1-U)	21
20203	Halogeenvrij installatiedraad geslagen (H07Z-R)	21
20301	Montagesnoer 90°C (H05V2-K en H07V2-K) Lloyds	21
20304	Montagesnoer 90°C Halogeenvrij (H05Z-K en H07Z-K) Lloyds	21
<b>Groep 30</b>	<b>Flexibele leidingen</b>	
30102	ELDFLEX VMuLomb KEMA-KEUR	22
30202	ELDFLEX V-VMuLombaf KEMA-KEUR	22
30101	ELDFLEX LiYY	23
30201	ELDFLEX LiYCY	23
30124	ELDFLEX-H LiHH mbzh	24
30220	ELDFLEX-H LiHCH mbzh	24

# Inhoudsopgave

pagina

30217	INSTALFLEX EMC+	26
30218	INSTALFLEX-H EMC+ mbzh	26
30111	RTPR 120°C.	27
30104	Polyurethaankabel PUR (H05BQ-F en H07BQ-F)	27
30105	VMvL (H05VV-F)	27
30108	RMrL (H05RR-F)	28
30109	RMcL (H07RN-F)	28
30110	Laskabel (H01N2-D)	28

## Groep 40

### Signaalkabels

40101	ELDSIG Signaalkabel mb	31
40120	ELDSIG-H Signaalkabel mbzh parensignaalkabel ,Halogeenvrij	31
40103	ELDSIG JYY mb parensignaalkabel	31
40121	ELDSIG-H JHHmbzh parensignaalkabel Halogeenvrij	31
40202	ELDSIG JY(st)Y mb afgeschermd parensignaalkabel	32
40242	ELDSIG-H JH(st)H mbzh afgeschermd parensignaalkabel Halogeenvrij	32
40231	ELDURA functiebehoud JS(st)H-FB 30-60 en E90/PH90	32
40301	ELDSIG VO-JY(st)Y mb afgeschermd parensignaalgrondkabel	33
40305	Telefoongrondkabel af VG-J2Y(st)2Ymb	33
40107	Telefoonkabel JYY mb PTT Norm 43-44-45	34
40108	Telefoonkabel J2YY mb PTT Norm 88	34
40304	Telefoonkabel Norm 92 GPEW GROEN	34
40401/40402	Coaxkabels	35
40109	UTP-5E PVC Datakabel	35
40225+40226	INDUCOM instrumentatiekabel	36+37+38
40327+40313	INDUCOM instrumentatiegrondkabel (SWB)	36+37+38
40325+40326	INDUCOM instrumentatiegrondkabel (SWA)	36+37+38
40236	MarineSignal YZs 250V	39
40237	MarineSignal YOZs 250V	39
40238	MarineCom YOZc 250V	39
40239	Marine2Com YOZ2c 250V	39

### Kabels voor toepassing in de brandmeld- en ontruimingsinstallaties

10101/10202	YMvKmb BMO / VO-YMvKmbas BMO	30
40101	ELDSIG SIGNAALKABELmb BMO	30
40120	ELDSIG-H SIGNAALKABELmbzh BMO Halogeenvrij	30
40103	ELDSIG JYYmb BMO parensignaalkabel	30
40121	ELDSIG-H JHHmbzh BMO parensignaalkabel Halogeenvrij	30
40202	ELDSIG JY(st)Ymb BMO parensignaalkabel	30
40242	ELDSIG-H JH(st)Hmbzh BMO parensignaalkabel Halogeenvrij	30
Extra	Maximale kabellengte per haspel	40

# Contactgegevens

## Managers

<b>Naam</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Functie</b>
Thijs Aben	m.aben@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Adjunct Directeur
Jeroen Laarmans	j.laarmans@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Manager

## Verkoop Binnendienst Nederland

<b>Naam</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Functie</b>
Tessa Mickers-Schuman	t.mickers@eldra.nl	+31 475-566767	Hoofd Verkoop Binnendienst
Wiel Scheijvens	w.scheijvens@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Technische Medewerker
John Roumen	j.roumen@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Technische Medewerker
Frank Rijks	f.rijks@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Technische Medewerker
Robert Schaefer	r.schaefer@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Technische Medewerker Infra
Marc Beek	m.beek@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Technische Medewerker

## Verkoop Binnendienst Export

<b>Naam</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Functie</b>
Martin Kessels	m.kessels@eldra.nl	+31 475-566767	Commercieel Technische Medewerker

## Account Managers Nederland

<b>Naam</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Functie</b>
Sjef Verberne	s.verberne@eldra.nl	+31 475-566767	Hoofd Verkoop Buitendienst
Herman Moors	h.moors@eldra.nl	+31 6-20245969	Account Manager regio Zuid
Richard Kluten	r.kluten@eldra.nl	+31 6-12180060	Account Manager regio Zuid
René Loman	r.loman@eldra.nl	+31 6-23881012	Account Manager regio Noord-Oost
Gert Koerselman	g.koerselman@eldra.nl	+31 6-53706329	Account Manager regio Noord-Oost
Victor Rossner	v.rossner@eldra.nl	+31 6-22917456	Account Manager regio West
Jo Amory	j.amory@eldra.nl	+31 6-20436997	Account Manager Industrial Projects

## Account Managers Infra

<b>Naam</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Functie</b>
William Arts	w.arts@eldra.nl	+31 6-51822198	Manager Infra Solutions
Henk Aanen	h.aanen@eldra.nl	+31 6-51483069	Manager Infra Solutions

## Marketing

<b>Naam</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Functie</b>
Annik Salemans	a.salemans@eldra.nl	+31 475-566767	Marketing Medewerker

# Adressen groothandels

## CONELGRO BV

### Hoofdkantoor

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
<b>Zandweistraat 2</b>	<b>4181 CG</b>	<b>Waardenburg</b>	<b>0418-655255</b>	<b>0418-655250</b>	<b>directie@conelgro.nl</b>
Twentepoort West 49	7609 RD	ALMELO	0546-820025	0546-820005	almelo@conelgro.nl
Nijverheidsweg-Noord 94A	3812 PN	AMERSFOORT	033-4672730	033-4616083	amersfoort@conelgro.nl
Displaystraat 19	1033 RZ	AMSTERDAM	020-4936200	020-4936201	amsterdam@conelgro.nl
Driehuizerweg 75	7312 DV	APELDOORN	055-3553444	055-3552758	apeldoorn@conelgro.nl
Zwaalweg 11	2991 ZC	BARENDRECHT	0180-615809	0180-614462	barendrecht@conelgro.nl
labc 5258A	4814 RD	BREDA	076-5228000	076-5228016	breda@conelgro.nl
Turbineweg 18	2627 BP	DELFT	015-2624121	015-2622195	delft@conelgro.nl
Staverenstraat 1	7418 CJ	DEVENTER	0570-620533	0570-628475	deventer@conelgro.nl
Schelluniestraat 72	4203 NN	GORINCHEM	0183-634433	0183-636859	gorinchem@conelgro.nl
De Immenhorst 5	7041 KE	'S-HEERENBERG	0314-662447	0314-665047	s-heerenberg@conelgro.nl
Parallelweg 12	6411 ND	HEERLEN	045-5713500	045-5740430	heerlen@conelgro.nl
Rooseveltstraat 42	2321 BM	LEIDEN	071-5769353	071-5768068	leiden@conelgro.nl
Microweg 2	6545 CM	NIJMEGEN	024-3732372	024-3732810	nijmegen@conelgro.nl
Hunnenpad 9	5349 BG	OSS	0412-633531	0412-630855	oss@conelgro.nl
's-Gravenlandseweg 276	3125 BK	SCHIEDAM	010-4372455	010-4621734	schiedam@conelgro.nl
Wolkammersstraat 10	8601 VB	SNEEK	0515-411311	0515-423695	sneek@conelgro.nl
De Kroonstraat 50	5048 AP	TILBURG	013-5945600	013-5945610	tilburg@conelgro.nl
Edisonlaan 12	6003 DB	WEERT	0495-546060	0495-547484	weert@conelgro.nl
Hertzstraat 30	6716 BT	EDE	0318-638687	0318-621467	ede@conelgro.nl

## ES Elektro 'It's me'

### Hoofdkantoor

Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
<b>Steurweg 2</b>	<b>4941 VR</b>	<b>RAAMSDONKSVEER</b>	<b>0418-655255</b>	<b>0418-655250</b>	<b>info@eselektro.nl</b>
Koningsbeltweg 72	1329 AK	ALMERE	036-5350888	036-5360680	almere@eselektro.nl
Gyrocoopweg 108	1042 AX	AMSTERDAM	020-4118995	020-4119018	amsterdam@eselektro.nl
Blekersweg 15	7312 GK	APELDOORN	055-3578383	055-3553530	apeldoorn@eselektro.nl
Minervum 7147	4817 ZN	BREDA	076-5782828	076-5812716	breda@eselektro.nl
De witbogt 22	5652 AG	EINDHOVEN	040-2592121	040-2555011	eindhoven@eselektro.nl
Columbusweg 18	4462 HB	GOES	0113-882323	0113-882330	goes@eselektro.nl
Gotenburgweg 38	9723 TM	GRONINGEN	050-5444141	050-5411143	groningen@eselektro.nl
David Ricardostraat 9-11	7559 SH	HENGELO	074-2560280	074-2560290	hengelo@eselektro.nl
Docterskampstraat 2b	5222 EM	DEN BOSCH	073-6338181	073-6312572	denbosch@eselektro.nl
Watermolen 15	6229 PM	MAASTRICHT	043-3568484	043-3616323	maastricht@eselektro.nl
Beijerinckstraat 10	3364 AX	SLIEDRECHT	0184-432626	0184-417254	sliedrecht@eselektro.nl
J. Fr. Vlekkeweg 10-01	5026 RJ	TILBURG	013-5378281	013-5427603	tilburg@eselektro.nl
Buys Ballotstraat 9	5916 PC	VENLO	077-3212727	077-3547200	venlo@eselektro.nl
Stoelmatter 56-60	2292 JL	WATERINGEN	010-2485757	010-4348513	wateringen@eselektro.nl

**Eszet Electro Harderwijk BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Van Leeuwenhoekstraat 21-23	3846 CA	HARDERWIJK	0341-438200	0341-438290	eszet@eszet.nl

**Elektrokern Schuurman BV****Hoofdkantoor**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
<b>Fluorietweg 29</b>	<b>1812 RR</b>	<b>ALKMAAR</b>	<b>072-5412300</b>	<b>072-5401982</b>	<b>alkmaar@schuurman.nl</b>
Danzigerbocht 21A	1013 AM	AMSTERDAM	020-6821241	020-6840136	amsterdam@schuurman.nl
Minervum 7170	4817 ZN	BREDA	076-5722100	076-5722122	breda@schuurman.nl
De Gaffel 19	9206 AV	DRACHTEN	0512-531919	0512-512478	drachten@schuurman.nl
Chroomsteden 7	7547 TL	ENSCHEDA	053-4282277	053-4282901	enschede@schuurman.nl
Churchillaan 101	5705 BK	HELMOND	0492-576200	0492-576260	helmond@schuurman.nl
Daalakkerweg 22	6041 BL	ROERMOND	0475-579000	0475-579010	roermond@schuurman.nl
Driemanssteeweg 52	3084 CB	ROTTERDAM	010-4938888	010-4938880	rotterdam@schuurman.nl
Samsonweg 134A	1521 RM	WORMERVEER	072-5412330	072-5412331	zaanstad@schuurman.nl

**IMAGRO****Bliek Elektrotechniek BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Kruisakkers 6	4613 BV	BERGEN OP ZOOM	0164 236756	0164-245856	info@bliktechniek.nl
Zwarthoofd 1	4878 AL	ETTEN-LEUR	076-5780100	076-5780150	info@bliktechniek.nl

**IMAGRO****Alcoo Elektrotechnische Groothandel BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Australiëlaan 24	3526 AB	UTRECHT	030-2880073	030-2898473	info@alcoo.nl

**IMAGRO****Elauma BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Zwolseweg 52	2994 LB	BARENDRECHT	0180-460710	0180-460719	info@elauma.nl
Rhône 38	2491 AP	DEN HAAG	070-3042700	070-3832459	info@elauma.nl
Parellaan 46	2132 WS	HOOFDDORP	023-5671800	023-5671809	info@elauma.nl
Kubus 10	3364 DG	SLIEDRECHT	0184-430130	0184-430139	info@elauma.nl

**IMAGRO****Eppink Elektrogroothandel BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Wijnbergseweg 23	7006 AH	DOETINCHEM	0314-335146	0314-346393	info@eppinkelektro.nl

**IMAGRO****Van Egmond Elektrogroothandel BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Logistiekweg 34	7007 CJ	DOETINCHEM	0314-375300	0314-375333	verkoop@vanegmond.nl

## IMAGRO

### FDL Elektrotechnische Groothandel BV

Adres	Postcode Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Orionweg 57	8938 AG LEEUWARDEN	058-2881995	058-2881707	info@fdl.nl

## IMAGRO

### Frigé Elektro Groothandel BV

Adres	Postcode Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Aziëlaan 1	6199 AG MAASTRICHT	043-3655588	043-3653338	maastricht-airport@frige.nl
Zilverenberg 34	5234 GM DEN BOSCH	073-6312181	073-6313752	denbosch@frige.nl
A. Hofmanweg 2C	2031 BH HAARLEM	023-5319459	023-5326936	haarlem@frige.nl
Hongkongstraat 50	3047 BS ROTTERDAM	010-2452500	010-2452505	rotterdam@frige.nl

## IMAGRO

### EMG van de Meerakker BV

Adres	Postcode Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Copernicusstraat 9	6003 DE WEERT	0495-851444	0495-851451	verkoop@emg-meerakker.nl

## IMAGRO

### Vredenburg Hengelo BV

Adres	Postcode Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Westermaatsweg 1	7556 BW HENGELO	074-2455000	074-2914433	info@vredenburg.net

## IMAGRO

### Waagmeester Elektro BV

Adres	Postcode Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
Kleine Tocht 6-8	1507 CB ZAANDAM	075-6555111	075-6555155	info@waagmeester.nl

## Oosterberg BV

### Hoofdkantoor

Adres	Postcode Plaats	Telefoon	Fax	E-mailadres
<b>Pollaan 4-6</b>	<b>7202 BX ZUTPHEN</b>	<b>0575-584000</b>	<b>0575-540864</b>	<b>zutphen@oosterberg.nl</b>
Opaalstraat 12	1812 RH ALKMAAR	072-5407805	072-5407913	alkmaar@oosterberg.nl
v.d. Broekeweg 11	7602 PG ALMELO	0546-863814	0546-863614	almelo@oosterberg.nl
Industrieweg 8	1115 AE AMSTERDAM	020-6008484	020-6950127	amsterdam@oosterberg.nl
Bijldorp-West 49	2992 LC BARENDRECHT	0180-546846	0180-547920	barendrecht@oosterberg.nl
De Tweeling 12	5215 MC DEN BOSCH	073-6925757	073-6925758	denbosch@oosterberg.nl
Tiber 40	2491 DJ DEN HAAG	070-3274380	070-3204880	denhaag@oosterberg.nl
Lumierestraat 1-1	6716 AG EDE	0318-622227	0318-622261	ede@oosterberg.nl
Robbenplaatweg 156	9979 XL EEMSHAVEN	0596-516697	0596-516678	eemshaven@oosterberg.nl
Phileas Foggstraat 71	7825 AW EMMEN	0591-673467	0591-631156	emmen@oosterberg.nl
Leningradweg 8	9723 TP GRONINGEN	050-5415800	050-5418500	groningen@oosterberg.nl
Wiebachstraat 15b	6466 NG KERKRADE	045-5350303	045-5457622	kerkrade@oosterberg.nl
Simon Vestdijkwei 11	8914 AX LEEUWARDEN	058-2133155	058-2134417	leeuwarden@oosterberg.nl
Ravenswade 114a	3439 LD NIEUWEGEIN	030-2814680	030-2831500	nieuwegein@oosterberg.nl
Factorijweg 10	6541 DN NIJMEGEN	024-3783132	024-3775003	nijmegen@oosterberg.nl

**Oosterberg BV (vervolg)**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Borchwerf 32	4704 RG	ROOSENDAAL	0165-556388	0165-395253	roosendaal@oosterberg.nl
's-Gravenzandseweg 9	2291 PE	WATERINGEN	0174-296644	0174-226758	wateringen@oosterberg.nl
Kelvinstraat 8	6902 PW	ZEVENAAR	0316-340800	0316-340616	zevenaar@oosterberg.nl
Schoenerweg 2	8042 PJ	ZWOLLE	038-4210306	038-4215074	zwolle@oosterberg.nl

**Solar Nederland BV****Hoofdkantoor**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
<b>Korte Vondelstr. 2-10</b>	<b>1811 AE</b>	<b>ALKMAAR</b>	<b>072-5192626</b>	<b>072-5192088</b>	<b>info@solarnederland.nl</b>
Toermalijnstraat 7	1812 RL	ALKMAAR	072-5192050		alkmaar@solarnederland.nl
Curieweg 6b	2408 BZ	ALPHEN AD RIJN	0172-427686	0172-233686	alphenaaanderijn@solarnederland.nl
Zekeringstraat 50	1014 BT	AMSTERDAM	020-5922850	020-5922880	amsterdam@solarnederland.nl
Hof van Parijs 10b	9403 DA	ASSEN	0592-343841	0592-341955	assen@solarnederland.nl
Veldsteen 54	4815 PK	BREDA	076-5483100	070-5483180	breda@solarnederland.nl
Wolga 3	2491 BK	DEN HAAG	070-3174460	070-3276000	denhaag@solarnederland.nl
De Hemmen 4	9206 AG	DRACHTEN	0512-586050		drachten@solarnederland.nl
Effect 5	6921 RG	DUIVEN	026-3652911	026-3652390	duiven@solarnederland.nl
Radonstraat 12	6718 WS	EDE	0318-581855	026-3652395	ede@solarnederland.nl
Croy 49	5653 LC	EINDHOVEN	040-2503250	0318-694214	eindhoven@solarnederland.nl
In de Cramer 54-56	6411 RS	HEERLEN	04-5735100	045-5735180	heerlen@solarnederland.nl
Wegtersweg 20a	7556 BR	HENGELO	074-2415666	040-2529193	hengelo@solarnederland.nl
De Sonman 26	5066 GJ	MOERGESTEL	013-5132291	013-5133629	moergestel@solarnederland.nl
Middenhoven 6	6042 NX	ROERMOND	0475-345150	0513-653298	roermond@solarnederland.nl
Mississipidreef 46	3565 CG	UTRECHT	030-2642900	0181-615044	utrecht@solarnederland.nl
Jan v. Galenstraat 13	3115 JG	SCHIEDAM	010-4884450	010-4884466	schiedam@solarnederland.nl
Boerweg 9	8042 PV	ZWOLLE	038-4272450	038-4272480	zwolle@solarnederland.nl

**Koppeltron BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Slotenmakerstraat 2	2672 GD	NAALDWIJK	0174-540800	0174-540235	info@koppeltron.nl

**DTC Elektro BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Ippelseweg 15a	4255 HW	NIEUWENDIJK	0183-406050	0183-406055	info@dtcelektro.nl

**VTG Rijswijk BV**

<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>	<b>Plaats</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mailadres</b>
Laan van Waalhaven 43-47	2497 GN	DEN HAAG	070-4133000	070-4133009	info@vtgrijswijk.nl

## ELDRA - een duurzame onderneming

De TKH-Group N.V. hecht een steeds groter wordend belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap, en heeft dit dan ook als een van de strategische speerpunten voor de komende jaren benoemd.

Electro-Draad, onderdeel van de TKH-Group N.V., heeft hiertoe haar bedrijfsvoering en activiteiten ingericht op de 4 onder MVO genoemde P's. Te weten People, Planet, Profit en Positioning. Ook een certificering van de organisatie volgens ISO 14001: 2004 maakt hiervan deel uit.

Door de NV KEMA is aan Eldra het ISO 14001: 2004 certificaat toegekend. De activiteiten binnen Eldra zijn ingericht op dit certificaat. Naar we hopen zal dit ook voor u als relatie, middels onze producten volgens de geldende milieueisen, bijdragen tot een 'duurzame' installatie.



# Installatiekabel

YMvKmb						10101
mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5		122,--	168,--	219,--	270,--	1,5
2,5		176,--	256,--	330,--	411,--	2,5
4		283,--	405,--	531,--	659,--	4
6	205,--	409,--	587,--	777,--	954,--	6
10	331,--	733,--	1.010,--	1.350,--	1.700,--	10
16	500,--	1.100,--	1.550,--	2.030,--	2.540,--	16
25	790,--	1.700,--	2.420,--	3.180,--	4.000,--	25
35			zie YMvKmb FLEX			35
50	1.470,--	3.090,--	zie YMvKmb FLEX		7.590,--	50
70	2.080,--	4.380,--	zie YMvKmb FLEX		10.800,--	70
95	2.860,--		zie YMvKmb FLEX		14.700,--	95
120	3.630,--		zie YMvKmb FLEX		18.700,--	120
150	4.470,--		zie YMvKmb FLEX		23.100,--	150
185	5.530,--		zie YMvKmb FLEX		28.800,--	185
240	7.250,--		zie YMvKmb FLEX			240
300	9.000,--		zie YMvKmb FLEX			300
400	12.000,--		zie YMvKmb FLEX			400

YMvKmb FLEX						10101
35	1.100,--	2.330,--	3.370,--	4.460,--	5.580,--	35
50			4.520,--	5.940,--		50
70			6.370,--	8.340,--		70
95			8.730,--	11.900,--		95
120			11.200,--	14.800,--		120
150			13.700,--	18.400,--		150
185			17.000,--	22.400,--		185
240				29.800,--		240

YMvKmb meeraderig							10101
mm <sup>2</sup>	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	365,--	400,--	471,--	575,--	679,--	795,--	1,5
2,5	536,--	602,--	702,--	878,--	1.030,--	1.190,--	2,5
mm <sup>2</sup>	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders		mm <sup>2</sup>
1,5	899,--	1.070,--	1.340,--	1.640,--	1.990,--		1,5
2,5	1.360,--	1.640,--	2.080,--	2.590,--	3.150,--		2,5

\* Zie voor rode buitenmantel de groep bmo op pagina 30.  
Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.

**INSTALFLEXmb \*****10115**

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
10	361,--			1.470,--	1.850,--	10
16	543,--			2.210,--	2.740,--	16
25	852,--			3.510,--	4.300,--	25
35	1.170,--	prijzen	prijzen	4.780,--	6.010,--	35
50	1.570,--	op	op	6.380,--	8.080,--	50
70	2.210,--	aanvraag	aanvraag	8.950,--	11.400,--	70
95	3.050,--			12.600,--	15.700,--	95
120	3.900,--			15.800,--	20.200,--	120
150	4.780,--			19.600,--	24.900,--	150
185	5.900,--			24.100,--		185
240	7.800,--			32.100,--		240
300	9.630,--					300

\* INSTALFLEXmb (YMuKmb ss 0,6/1 kV)

\* Opbouw geleiders Klasse 5

\* Elektrische eigenschappen geleiders klasse 2

**XMvK****10107**

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	96,--	135,--	176,--	217,--	1,5
2,5	144,--	202,--	265,--	330,--	2,5

# Installatiegrondkabel

VO-YMuKasmb						10202
mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>	
1,5	309	376	442	518	1,5	
2,5	403	496	597	710	2,5	
4	580	729	884	1.050	4	
6	800	1.030	1.270	1.470	6	
10	1.276	1.830	2.299		10	

VO-YMuKasmb meeraderig							10202
mm <sup>2</sup>	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	615	663	749	910	1.030	1.190	1,5
2,5	840	921	1.050	1.270	1.470	1.680	2,5
mm <sup>2</sup>	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders		mm <sup>2</sup>
1,5	1290	1490	2060	2440	2970		1,5
2,5	1950	2210	2930	3590	4370		2,5

VG-YMuKasmb							10301
mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>	
10	**	1.240	1.600	1.990	2.450	10	
16	**	1.880	2.400	2.970	3.580	16	
25	**	2.630	3.480	4.360		25	

VG-YMuKasmb FLEX						10301
35	**	3.380,--	4.550,--	5.730,--		35
50	**		5.980,--	7.440,--		50
70	**		8.310,--	10.700,--		70
95	**		11.000,--	14.400,--		95
120	**		14.200,--	18.000,--		120
150	**		16.900,--	21.900,--		150
185	**		21.000,--	27.000,--		185
240	**		27.400,--	35.100,--		240
300	**		34.200,--	44.200,--		300

\*\* Prijs op aanvraag.

Zie voor rode buitenmantel de groep bmo op pagina 30.

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.

# Halogeenvrije installatiekabel

YMz,Kmbzh						10104
mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5		157,--	208,--	271,--	334,--	1,5
2,5		221,--	301,--	397,--	484,--	2,5
4		338,--	469,--	603,--	740,--	4
6	240,--	481,--	680,--	883,--	1.080,--	6
10	383,--	863,--	1.190,--	1.520,--	1.950,--	10
16	566,--	1.280,--	1.780,--	2.300,--	2.880,--	16
25	870,--	1.940,--	2.720,--	3.510,--	4.430,--	25
35			Zie YMz1Kmbzh FLEX			35
50	1.550,--	3.320,--	Zie YMz1Kmbzh FLEX		8.060,--	50
70	2.200,--	4.660,--	Zie YMz1Kmbzh FLEX		11.300,--	70
95	3.050,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		15.500,--	95
120	3.830,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		19.600,--	120
150	4.730,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		24.100,--	150
185	5.850,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		29.800,--	185
240	7.620,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX			240
300	9.570,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX			300
400	12.600,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX			400

YMz,Kmbzh FLEX						10104
35	1.160,--	2.540,--	3.610,--	4.780,--	6.000,--	35
50			4.830,--	6.370,--		50
70			6.750,--	8.910,--		70
95			9.340,--	12.400,--		95
120			11.800,--	15.800,--		120
150			14.400,--	19.400,--		150
185			18.100,--	23.600,--		185
240				31.700,--		240

YMz,Kmbzh meeraderig							10104
mm <sup>2</sup>	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	431,--	473,--	552,--	674,--	778,--	894,--	1,5
2,5	620,--	696,--	783,--	996,--	1.140,--	1.350,--	2,5
mm <sup>2</sup>	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders		mm <sup>2</sup>
1,5	1.040,--	1.190,--	1.500,--	1.820,--	2.210,--		1,5
2,5	1.510,--	1.800,--	2.310,--	2.850,--	3.420,--		2,5

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.

# Halogeenvrije installatiegrondkabel

Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh						10208
mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>	
1,5	415,--	490,--	572,--	666,--	1,5	
2,5	519,--	627,--	745,--	871,--	2,5	
4	722,--	896,--	1.070,--	1.260,--	4	
6	975,--	1.220,--	1.480,--	1.740,--	6	
10	1.730,--	2.130,--	2.610,--		10	

Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh meeraderig							10208
mm <sup>2</sup>	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	758,--	812,--	917,--	1.090,--	1.220,--	1.380,--	1,5
2,5	1.010,--	1.100,--	1.220,--	1.490,--	1.690,--	1.930,--	2,5
mm <sup>2</sup>	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders		mm <sup>2</sup>
1,5	1.510,--	1.720,--	2.360,--	2.730,--	3.340,--		1,5
2,5	2.170,--	2.500,--	3.290,--	3.960,--	4.840,--		2,5

Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh							10307
mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>	
10	**	1.420,--	1.800,--	2.160,--	2.680,--	10	
16	**	2.110,--	2.690,--	3.230,--	3.890,--	16	
25	**	2.890,--	3.800,--	4.700,--		25	
35			Zie Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX			35	
50		4.840,--	Zie Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX			50	
70		6.460,--	Zie Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX			70	

Z <sub>1</sub> O-YMz <sub>1</sub> Kasmbzh FLEX						10307
35	**	3.710,--	4.910,--	6.170,--		35
50	**		6.350,--	7.990,--		50
70	**		8.670,--	11.300,--		70
95	**		11.600,--	15.000,--		95
120	**		14.900,--	18.700,--		120
150	**		17.800,--	22.900,--		150
185	**		21.900,--	27.900,--		185
240	**		28.500,--	36.500,--		240
300	**		35.600,--	46.300,--		300

\*\* Prijs op aanvraag  
Afwijkende mantelkleuren op aanvraag

**VS-YMvKafas mb EMC motorkabel****10214**

Vaste aanleg

mm <sup>2</sup>	3 aderig	mm <sup>2</sup>
2,5	1.270,--	2,5

**Z<sub>1</sub>S-YMz<sub>1</sub>Kafas mbzh EMC motorkabel****10219**Halogeenvrij  
Vaste aanleg

mm <sup>2</sup>	3 aderig	mm <sup>2</sup>
2,5	1.420,--	2,5
4	1.810,--	4
6	2.350,--	6
10	3.920,--	10
16	5.520,--	16
25	7.860,--	25

**Z<sub>1</sub>S-YMz<sub>1</sub>Kafas mbzh FLEX EMC motorkabel****10219**

35	9.700,--	35
50	12.600,--	50
70	17.200,--	70
95	22.900,--	95
120	28.300,--	120
150	35.300,--	150

# Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud

## TKF-ELDURA SMzK-FB 30-60

10122

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5		440,--	503,--	581,--	870,--	1,5
2,5			518,--	662,--	737,--	2,5
4	292,--	651,--	858,--	1.080,--	1.500,--	4
6	384,--	838,--	1.140,--	1.420,--	1.790,--	6
10	504,--	1.240,--	1.560,--	2.020,--	2.490,--	10
16	715,--	1.620,--	2.100,--	3.280,--	3.980,--	16
25	1.060,--	2.330,--	3.350,--	4.700,--	5.740,--	25
35	1.370,--		4.390,--	5.920,--	7.310,--	35
50	1.790,--		5.460,--	7.940,--	9.990,--	50
70	2.420,--		7.530,--	10.500,--	13.200,--	70
95	3.290,--		10.200,--	14.100,--	16.600,--	95
120	4.120,--		12.800,--	18.000,--	21.300,--	120
150	5.140,--		15.600,--	22.300,--		150

## TKF-ELDURA SMzK-FB 90

10123

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5		959,--	1.030,--	1.250,--	1.470,--	1,5
2,5		1.060,--	1.260,--	1.510,--	1.860,--	2,5
4	464,--	1.170,--	1.410,--	1.700,--	2.140,--	4
6	615,--	1.370,--	1.710,--	2.040,--	2.620,--	6
10	967,--	1.980,--	2.330,--	2.860,--	3.470,--	10
16	1.310,--		3.630,--	4.670,--	5.690,--	16
25	1.780,--		5.140,--	6.930,--	8.170,--	25
35	2.230,--		6.340,--	8.220,--	10.100,--	35
50	2.920,--		7.770,--	10.200,--	12.100,--	50
70	3.710,--		10.200,--	13.900,--	16.800,--	70
95	4.740,--		13.800,--	18.200,--	22.600,--	95
120	5.710,--		17.200,--	23.000,--	27.600,--	120
150	6.740,--		19.600,--	27.500,--		150

E90/PH90 leverbaar op aanvraag.

Al onze kabels zijn conform NPR 2576 getest.

Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 classificatie E30 / E90 en NEN EN 50200, NEN EN 50362 classificatie PH 30 / PH 90.

Vraag naar onze KEMA Certificaten voor de mogelijke installatiemethoden.

# MarineLine

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabel

## MarineLine YZp 0,6/1 kV

Halogeenvrij

10124

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	107,--	156,--	204,--	265,--	341,--	1,5
2,5	129,--	214,--	287,--	374,--	464,--	2,5
4	191,--	318,--	446,--	570,--		4
6	241,--	446,--	614,--	793,--		6
10	334,--	779,--	1.062,--	1.377,--		10
16	459,--	1.124,--	1.543,--	1.936,--		16
25	738,--	1.810,--	2.454,--	3.069,--		25
35	1.004,--	2.012,--	3.456,--			35
50	1.342,--		4.454,--			50
70	1.924,--		6.149,--			70
95	2.570,--		8.627,--			95
120	3.291,--		10.769,--			120
150	3.928,--					150
185	4.940,--					185
240	6.581,--					240

## MarineLine YZp 0,6/1 kV

Halogeenvrij

10124

mm <sup>2</sup>	
6x1,5	482,--
7x1,5	506,--
8x1,5	618,--
10x1,5	781,--
12x1,5	889,--
16x1,5	1.019,--
19x1,5	1.158,--
24x1,5	1.550,--
27x1,5	1.745,--

## MarineLine YZp fr 0,6/1 kV

Halogeenvrij - fire resistant

10127

mm <sup>2</sup>	
2x1,5	330,--
3x1,5	424,--
4x1,5	534,--
5x1,5	683,--
7x1,5	1.046,--
2x2,5	442,--
3x2,5	589,--
3x4	846,--

## MarineLine

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabel (vertind koperdraadomvlechting)

### MarineLine YOZp 0,6/1 kV

10220

Halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5	278,--	351,--	408,--	483,--	548,--	1,5
2,5	311,--	426,--	508,--	623,--	765,--	2,5
4	430,--	570,--	709,--	886,--		4
6	456,--	750,--	962,--	1.179,--		6
10	635,--	1.155,--	1.417,--	1.766,--		10
16	752,--	1.650,--	2.133,--	2.654,--		16
25	1.049,--	2.102,--	3.132,--	4.173,--		25
35	1.478,--		4.151,--			35
50	1.855,--		5.259,--			50
70	2.523,--		7.157,--			70
95	3.293,--		9.480,--			95
120	3.943,--		12.031,--			120
150	4.802,--		14.063,--	18.714,--		150
185	5.765,--		17.320,--			185
240	7.548,--		22.454,--			240

### MarineLine YOZp 0,6/1 kV

10220

Halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	
6x1,5	646,--
7x1,5	702,--
8x1,5	842,--
10x1,5	1.029,--
12x1,5	1.162,--
16x1,5	1.397,--
19x1,5	1.598,--
24x1,5	2.038,--
27x1,5	2.310,--

### MarineLine YOZp fr 0,6/1 kV

10223

Halogeenvrij - fire resistant

mm <sup>2</sup>	
2x1,5	711,--
3x1,5	783,--
4x1,5	951,--
5x1,5	1.096,--
7x1,5	1.402,--
2x2,5	815,--
3x2,5	944,--
2x4	1.000,--
3x4	1.212,--
3x6	1.576,--
3x16	2.329,--

## MarineLine +

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabel

### MarineLine+ YZp 0,6/1 kV

Halogeenvrij

10125

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5		204,--	260,--	343,--	416,--	1,5
2,5		263,--	356,--	472,--	573,--	2,5
4		405,--	548,--	702,--		4
6		551,--	758,--	971,--		6
10		904,--	1.234,--	1.542,--		10
16		1.387,--	1.809,--	2.296,--		16
25		2.129,--	2.836,--	3.617,--		25

### MarineFlex YZp 0,6/1 kV

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels met klasse 5 geleiders

10126

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
35	1.299,--	2.912,--	3.955,--			35
50	1.445,--		5.208,--			50
70	2.082,--		6.805,--			70
95	2.776,--		9.216,--			95
120	3.407,--		11.403,--			120
150	4.258,--		14.494,--			150
185	5.267,--		17.873,--			185
240	7.003,--		22.520,--			240

### MarineLine+ YZp fr 0,6/1 kV

Halogeenvrij - fire resistant

10128

mm <sup>2</sup>	
2x1,5	426,--
3x1,5	548,--
4x1,5	670,--
2x2,5	502,--
3x2,5	655,--
3x4	972,--

## MarineLine +

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabel (vertind koperdraadomvlechting)

### MarineLine+ YOZp 0,6/1 kV

10221

Halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1,5		405,--	475,--	580,--	649,--	1,5
2,5		490,--	589,--	760,--	875,--	2,5
4		702,--	864,--	1.029,--		4
6		885,--	1.066,--	1.358,--		6
10		1.291,--	1.668,--	2.051,--		10
16		1.893,--	2.518,--	3.076,--	3.840,--	16
25			3.567,--	4.428,--		25

### MarineFlex YOZp 0,6/1 kV

10222

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels met klasse 5 geleiders

mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
35	1.678,--		4.923,--	6.002,--		35
50	2.129,--		6.303,--	7.753,--		50
70	2.771,--		8.615,--	10.594,--		70
95	3.631,--		11.117,--	13.939,--		95
120	4.338,--		14.248,--	18.962,--		120
150	5.309,--		16.270,--			150
185	6.770,--		21.210,--			185
240	8.444,--		25.862,--			240

### MarineLine+ YOZp fr 0,6/1 kV

10224

Halogeenvrij - fire resistant

mm <sup>2</sup>	
2x1,5	859,--
3x1,5	940,--
5x1,5	1.289,--
2x2,5	973,--
3x2,5	1.101,--
3x4	1.407,--
3x6	1.787,--
3x16	2.578,--

## Montagedraad en snoer

MD 90°C H05V2-U 20106		VD H07V-U 20101	VD H07V-R 20201	Halogeenvrij ZD H07Z1-U 20108	(H07Z-R) 20203
mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
0,75	32,--				0,75
1	39,--				1
1,5		dagprijs		65,--	1,5
2,5		dagprijs		99,--	2,5
4		132,--		168,--	4
6		190,--	212,--	231,--	6
10		331,--	350,--	392,--	10
16			536,--		16
25			847,--		25
35			1.200,--		35
50			1.620,--		50
70			2.310,--		70
95			3.170,--		95
120			3.970,--		120
150			4.950,--		150

MS 90° H05V2-K Lloyds 20301		MS 90° H07V2-K Lloyds 20301	Halogeenvrij (H05Z-K) Lloyds 20304	(H07Z-K) Lloyds 20304
mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>
0,5		29,--	30,--	0,5
0,75		32,--	38,--	0,75
1		41,--	50,--	1
1,5				1,5
		58,--		
2,5		91,--		2,5
		154,--		
4		221,--		4
		383,--		
6		582,--		6
		889,--		
10		1.283,--		10
		1.801,--		
16		2.556,--		16
		3.348,--		
25		4.471,--		25
35			1.356,--	35
			1.894,--	
50			2.650,--	50
			3.447,--	
70				70
95				95
120				120

## Stuurstroomkabel met KEMA-keur

### ELDFLEX VMuLomb met KEMA-keur

**30102**

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	119,--	164,--	214,--	279,--	379,--	386,--	0,75
1	153,--	214,--	276,--	346,--	466,--	505,--	1
1,5	212,--	295,--	381,--	474,--	658,--	708,--	1,5
2,5	347,--	490,--	637,--	791,--	1.033,--	1.100,--	2,5
mm <sup>2</sup>	8 aders	10 aders	12 aders	16 aders	18 aders	24 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	507,--	603,--	686,--	946,--	1.040,--	1.430,--	0,75
1	649,--	763,--	877,--	1.189,--	1.300,--	1.720,--	1
1,5	893,--	1.035,--	1.160,--	1.543,--	1.740,--	2.240,--	1,5
2,5	1.377,--	1.600,--	1.940,--	**	2.690,--	**	2,5
mm <sup>2</sup>	27 aders	30 aders	36 aders	48 aders	60 aders		mm <sup>2</sup>
0,75	1.580,--	1.804,--	2.060,--	2.771,--	3.560,--		0,75
1	1.880,--	2.194,--	2.540,--	3.738,--	4.507,--		1
1,5	2.500,--	2.872,--	3.320,--	4.379,--	5.495,--		1,5
2,5	**	**	**	**	**		2,5

### ELDFLEX afgeschermd V-VMuLombaf met KEMA-keur

**30202**

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	375,--	463,--	537,--	653,--	745,--	783,--	0,75
1	462,--	556,--	669,--	774,--	946,--	966,--	1
1,5	537,--	633,--	767,--	938,--	1.096,--	1.240,--	1,5
2,5	756,--	912,--	1.110,--	1.350,--	**	1.810,--	2,5
mm <sup>2</sup>	8 aders	10 aders	12 aders	16 aders	18 aders	24 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	984,--	1.110,--	1.250,--	1.614,--	1.720,--	2.174,--	0,75
1	1.211,--	1.410,--	1.530,--	2.009,--	2.170,--	2.767,--	1
1,5	1.468,--	1.700,--	1.910,--	2.381,--	2.630,--	3.434,--	1,5
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5
mm <sup>2</sup>	27 aders	30 aders	36 aders	48 aders	60 aders		mm <sup>2</sup>
0,75	2.328,--	2.617,--	3.165,--	4.129,--	4.888,--		0,75
1	3.048,--	3.397,--	3.878,--	4.790,--	5.880,--		1
1,5	3.851,--	4.373,--	5.420,--	6.642,--	7.791,--		1,5
2,5	**	**	**	**	**		2,5

\*\* Op aanvraag leverbaar.

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.

# Stuurstroomkabel

## ELDFLEX LiYY

30101

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm <sup>2</sup>
0,50	63,--	89,--	122,--	148,--	204,--	221,--	0,50
0,75	90,--	119,--	154,--	203,--	267,--	296,--	0,75
1	101,--	154,--	203,--	243,--	336,--	367,--	1
1,5	147,--	198,--	280,--	342,--	464,--	497,--	1,5
2,5	290,--	349,--	531,--	668,--	859,--	942,--	2,5

  

mm <sup>2</sup>	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	18 aders	20 aders	mm <sup>2</sup>
0,50	253,--	323,--	364,--	**	572,--	635,--	0,50
0,75	353,--	414,--	495,--	**	846,--	912,--	0,75
1	440,--	562,--	626,--	**	1.000,--	1.214,--	1
1,5	594,--	753,--	859,--	**	1.320,--	1.576,--	1,5
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5

  

mm <sup>2</sup>	25 aders	32 aders	40 aders	44 aders	48 aders	61 aders	mm <sup>2</sup>
0,50	781,--	1.137,--	1.370,--	1.564,--	1.735,--	2.213,--	0,50
0,75	1.164,--	1.423,--	1.930,--	2.120,--	2.282,--	2.910,--	0,75
1	1.370,--	1.874,--	2.459,--	2.652,--	2.775,--	3.509,--	1
1,5	1.840,--	2.555,--	3.148,--	3.441,--	3.791,--	4.781,--	1,5
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5

## ELDFLEX afgeschermd LiYCY

30201

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm <sup>2</sup>
0,14	99,--	108,--	128,--	158,--	169,--	181,--	0,14
0,25	110,--	138,--	169,--	200,--	230,--	257,--	0,25
0,34	128,--	156,--	190,--	235,--	272,--	297,--	0,34
0,50	152,--	197,--	261,--	312,--	360,--	437,--	0,50
0,75	196,--	248,--	317,--	432,--	504,--	558,--	0,75
1	285,--	363,--	426,--	526,--	619,--	690,--	1
1,5	326,--	436,--	545,--	643,--	799,--	832,--	1,5
2,5	609,--	778,--	897,--	1.077,--			2,5

  

mm <sup>2</sup>	8 aders	10 aders	12 aders	16 aders	18 aders	25 aders	mm <sup>2</sup>
0,14	200,--	245,--	274,--	383,--	418,--	574,--	0,14
0,25	283,--	354,--	420,--	509,--	590,--	792,--	0,25
0,34	342,--	425,--	496,--	632,--	709,--	1.006,--	0,34
0,50	490,--	595,--	682,--	908,--	921,--	1.311,--	0,50
0,75	633,--	773,--	874,--	1.167,--	1.242,--	1.721,--	0,75
1	761,--	943,--	1.080,--	1.380,--	1.522,--	2.041,--	1
1,5	934,--	1.148,--	1.290,--	1.744,--	1.913,--	2.616,--	1,5

  

mm <sup>2</sup>	32 aders	40 aders	mm <sup>2</sup>
0,14	848,--	922,--	0,14
0,25	1.099,--	1.237,--	0,25
0,34	1.325,--	1.543,--	0,34
0,50	1.652,--	2.075,--	0,50
0,75	2.076,--	2.473,--	0,75
1	2.549,--	3.141,--	1
1,5	3.384,--	4.046,--	1,5

# Halogeenvrije, moeilijk brandbare stuurstroomkabel

ELDFLEX-H LiHH mbzh							30124
mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	**	**	**	**	**	**	0,75
1	217,--	264,--	332,--	**	**	**	1
1,5	296,--	382,--	457,--	579,--	**	**	1,5
mm <sup>2</sup>	10 aders	12 aders	18 aders	25 aders			mm <sup>2</sup>
0,75	**	**	**	**			0,75
1	**	**	1.257,--	**			1
1,5	**	**	**	**			1,5

ELDFLEX-H afgeschermd LiHCH mbzh							30220
mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	**	**	**	**	**	703,--	0,75
1	391,--	478,--	582,--	**	**	**	1
mm <sup>2</sup>	10 aders	12 aders	18 aders	25 aders			mm <sup>2</sup>
0,75	**	**	**	**			0,75
1	**	**	**	**			1

# Kabeloplossingen waar je op kunt bouwen

## Specialist in utiliteit en woningbouw

Als toonaangevende kabelproducent heeft Eldra een naam hoog te houden op het gebied van innovatieve kabeloplossingen. Al bijna 50 jaar ontwikkelt en produceert Eldra uitgekiende, projectspecifieke kabels en bedradingsystemen waar je op kunt bouwen en vertrouwen.

[www.eldra.nl](http://www.eldra.nl)

T +31 (0)475 566 767 | [verkoop@eldra.nl](mailto:verkoop@eldra.nl)



member of the TKH Group <



eldra

CABLE AND CONNECTIVITY SOLUTIONS

# Stuurstroomkabel

## EMC-motorleiding INSTALFLEX EMC+ GRIJS

30217

mm <sup>2</sup>	4 aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	700,--	1,5
2,5	893,--	2,5
4	1.260,--	4
6	1.611,--	6
10	2.494,--	10
16	3.717,--	16
25	5.616,--	25
35	7.564,--	35
50	10.041,--	50
70	13.713,--	70
95	18.708,--	95

## HALOGEENVRIJ

### EMC-motorleiding INSTALFLEX-H EMC+ mbzh GRIJS

30218

mm <sup>2</sup>	4 aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	801,--	1,5
2,5	1.011,--	2,5
4	1.456,--	4
6	1.827,--	6
10	2.796,--	10
16	4.055,--	16
25	6.045,--	25
35	8.077,--	35
50	10.594,--	50
70	14.844,--	70
95	19.816,--	95

Eldra introduceert de Instalflex EMC+ met een grijze, oliebestendige, moeilijk brandbare mantel en de Instalflex-H mbzh Halogeen vrij. De EMC+ transparant zal op aanvraag leverbaar zijn.

De ELDRA EMC-motorleidingen kenmerken zich door een uitgekende constructie, waardoor een uitstekende afmontage op de wartel kan worden gerealiseerd. Tevens is deze kabel in de soepele uitvoering gemaakt om tijd te sparen bij het installeren.

## Flexibele leidingen

### RTPR flexibele thermoplastische rubberleiding 120°C

30111

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	187,--	253,--	345,--	432,--	0,75
1	226,--	326,--	417,--	521,--	1
1,5	317,--	437,--	566,--	689,--	1,5
2,5	478,--	644,--	822,--	1.020,--	2,5

### H05BQ-F / H07BQ-F polyurethaankabel PUR

30104

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	218,--	259,--	338,--	398,--	0,75
1	240,--	320,--	400,--	501,--	1
1,5	318,--	414,--	530,--	654,--	1,5
2,5	473,--	628,--	806,--	1.000,--	2,5
4		952,--	1.230,--	1.490,--	4

### H05VV-F (VMvL)

30105

mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
0,75	101,--	139,--	201,--		0,75
1	122,--	178,--	226,--		1
1,5	173,--	247,--	329,--	413,--	1,5
2,5	282,--	396,--	523,--	657,--	2,5

# Flexibele leidingen

RMrL ( H05RR-F)						30108
mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>	
0,75	**	**			0,75	
1	**	**	**		1	
1,5	**	**	**	**	1,5	
2,5	**	**	**	**	2,5	

\*\* Prijs op aanvraag

RMcL ( H07RN-F)						30109
mm <sup>2</sup>	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm <sup>2</sup>
1		193,--	253,--	315,--		1
1,5		237,--	317,--	398,--	486,--	1,5
2,5		366,--	477,--	624,--	775,--	2,5
4		583,--	800,--	938,--	1.210,--	4
6		817,--	1.140,--	1.410,--	1.750,--	6
10			2.030,--	2.490,--	3.120,--	10
16	900,--		2.940,--	3.710,--	4.640,--	16
25	1.380,--			5.590,--	7.330,--	25
35	1.910,--			7.830,--	10.100,--	35
50	2.710,--			11.100,--	14.700,--	50
70	3.890,--			16.000,--	21.100,--	70
95	5.080,--			21.200,--		95
120	6.230,--			27.634,--		120

Laskabel (H01N2-D)		30110
mm <sup>2</sup>		
16	892,--	
25	1.380,--	
35	1.830,--	
50	2.530,--	
70	3.530,--	
95	4.740,--	
120	5.940,--	

# Maatwerk is bij ons standaard

## Eldra - kabeloplossingen die passen

Welke vraag er ook komt vanuit de markt, of het nu gaat om industrie of utiliteit: als toonaangevende kabelproducent heeft Eldra altijd de passende oplossing. Sterker nog: hebben wij de juiste oplossing niet in huis, dan ontwikkelen wij een totaal nieuwe kabel, volledig toegespitst op de vraag. Want zo zijn we bij Eldra.

[www.eldra.nl](http://www.eldra.nl)

T +31 (0)475 566 767 | [verkoop@eldra.nl](mailto:verkoop@eldra.nl)



member of the TKH Group <



eldra

CABLE AND CONNECTIVITY SOLUTIONS

## Kabels met een rode buitenmantel

Voor toepassing in BrandMeld- en Ontruimingsinstallaties (BMO)

YMuKmb BMO		10101	
mm <sup>2</sup>	2 aders	3 aders	4 aders
1,5	122,--	168,--	219,--
2,5	176,--	256,--	

VO-YMuKasmb BMO		10201	
mm <sup>2</sup>	2 aders		
1,5	309,--		

ELDSIG SIGNAALKABELmb BMO		40101	
mm Ø			
2x0,8		50,--	
3x0,8		78,--	
4x0,8		101,--	
6x0,8		155,--	
8x0,8		207,--	
10x0,8		263,--	

ELDSIG-H SIGNAALKABELmbzh BMO		40120	
Halogeenvrij			
mm Ø			
2x0,8		59,--	
3x0,8		93,--	
4x0,8		121,--	
6x0,8**		184,--	
8x0,8**		252,--	
10x0,8**		320,--	

ELDSIG JYYmb BMO		40103	
Parensignaalkabel			
mm Ø			
1x2x0,8		66,--	
2x2x0,8		116,--	
3x2x0,8		176,--	
4x2x0,8		219,--	
6x2x0,8		311,--	
8x2x0,8		406,--	

ELDSIG-H JHHmbzh BMO		40121	
Parensignaalkabel Halogeenvrij			
mm Ø			
1x2x0,8**		85,--	
2x2x0,8		149,--	
3x2x0,8**		216,--	
4x2x0,8**		267,--	
6x2x0,8**		382,--	
8x2x0,8**		500,--	

ELDSIG JY(st)Ymb BMO		KEMAKEUR 40202	
Parensignaalkabel			
mm Ø			
1x2x0,8		85,--	
1x4x0,8		130,--	
2x2x0,8		147,--	
3x2x0,8		195,--	
4x2x0,8		244,--	
6x2x0,8		341,--	
8x2x0,8		442,--	
10x2x0,8		560,--	
12x2x0,8		647,--	
16x2x0,8		841,--	
24x2x0,8		1.242,--	

ELDSIG-H JH(st)Hmbzh BMO		40242	
Parensignaalkabel Halogeenvrij			
mm Ø			
1x2x0,8		101,--	
1x4x0,8		159,--	
2x2x0,8		178,--	
3x2x0,8**		236,--	
4x2x0,8**		295,--	
6x2x0,8**		411,--	
8x2x0,8**		535,--	
10x2x0,8**		670,--	
12x2x0,8**		780,--	
16x2x0,8**		1.020,--	
24x2x0,8**		1.500,--	

\*\* Op aanvraag leverbaar

# Signaalkabel

## ELDSIG SIGNAALKABEL mb 40101

mm Ø

2x0,8	50,--
3x0,8	78,--
4x0,8	101,--
6x0,8	155,--
8x0,8	207,--
10x0,8	263,--
12x0,8	296,--
16x0,8	394,--
20x0,8	489,--
24x0,8	588,--
30x0,8	714,--

## ELDSIG-H SIGNAALKABELmbzh 40120 Halogeenvrij

mm Ø

2x0,8	65,--
3x0,8	93,--
4x0,8	121,--
6x0,8	185,--
8x0,8	252,--
10x0,8	320,--
12x0,8	358,--
16x0,8	472,--
20x0,8	588,--
24x0,8	705,--
30x0,8	913,--

## ELDSIG JYY mb 40103

mm Ø

1x2x0,8	66,--
2x2x0,8	116,--
3x2x0,8	176,--
4x2x0,8	219,--
5x2x0,8	265,--
6x2x0,8	311,--
8x2x0,8	406,--
10x2x0,8	472,--
12x2x0,8	601,--
16x2x0,8	794,--
20x2x0,8	974,--
24x2x0,8	1.175,--
30x2x0,8	1.430,--

## ELDSIG-H JHHmbzh 40121 Halogeenvrij

mm Ø

1x2x0,8	85,--
2x2x0,8	149,--
3x2x0,8	224,--
4x2x0,8	267,--
5x2x0,8	330,--
6x2x0,8	382,--
8x2x0,8	498,--
10x2x0,8	576,--
12x2x0,8	737,--
16x2x0,8	968,--
20x2x0,8	1.180,--
24x2x0,8	1.455,--
30x2x0,8	1.750,--

Standaard uit voorraad leverbaar in grijs.  
Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.  
Aderkleuren vlgns. Nen 1597.

# Signaalkabel

## ELDSIG JY(st)Y mb KEMA KEUR 40202 Afg. Parensignaalkabel

mm Ø

1x2x0,8	85,--
1x4x0,8	130,--
2x2x0,8	147,--
3x2x0,8	195,--
4x2x0,8	244,--
5x2x0,8	289,--
6x2x0,8	341,--
8x2x0,8	442,--
10x2x0,8	560,--
12x2x0,8	647,--
16x2x0,8	841,--
20x2x0,8	1.040,--
24x2x0,8	1.240,--

Standaard uit voorraad leverbaar in grijs.

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.

Aderkleuren volgens NEN 1597.

Zie voor rode buitenmantel de groep bmo op pagina 30.

Eldura signaalkabel halogeenvrij met functiebehoud.

## ELDSIG-H JH(st)H mbzh 40242 Afg. Parensignaalkabel Halogeenvrij

mm Ø

1x2x0,8	101,--
1x4x0,8	159,--
2x2x0,8	177,--
3x2x0,8	236,--
4x2x0,8	293,--
5x2x0,8	359,--
6x2x0,8	411,--
8x2x0,8	535,--
10x2x0,8	670,--
12x2x0,8	780,--
16x2x0,8	1.020,--
20x2x0,8	1.240,--
24x2x0,8	1.500,--

## AFG. SIGNAALKABEL 40231 JS(st)H-FB 30-60 tot 60 minuten functiebehoud

mm Ø

1x2x0,8	366,--
2x2x0,8 *	543,--
4x2x0,8	917,--
8x2x0,8	1.520,--
12x2x0,8	2.110,--
16x2x0,8	2.580,--
20x2x0,8	3.230,--
24x2x0,8	3.867,--
1x2x1,5 mm <sup>2</sup>	454,--
2x2x1,5 mm <sup>2</sup> *	681,--

\* Als stergroep samengeslagen.

T.b.v. brandveilige installaties.

Volgens NEN 2535 / NEN 2575, VAS en NPR2576.

Al onze kabels zijn conform NPR 2576 getest.

Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 classificatie E30/E90 en NEN EN 50200, NEN EN 50362 classificatie PH30/PH90.

Vraag naar onze KEMA Certificaten voor de mogelijke installatiemethoden.

Buitenmantelkleur standaard ROOD.

## AFG. SIGNAALKABEL 40232 JS(st)H-FB 90 90 minuten functiebehoud

mm Ø

1x2x0,8	378,--
2x2x0,8 *	576,--
4x2x0,8	962,--
8x2x0,8	1.570,--
12x2x0,8	2.180,--
16x2x0,8	2.700,--
20x2x0,8	3.440,--
24x2x0,8	4.136,--

**ELDSIG VO-JY(st)Y mb KEMA KEUR 40301**  
**Afg. Parensignaalkabel**

mm Ø

1x2x0,8	242,--
2x2x0,8	316,--
3x2x0,8	357,--
4x2x0,8	462,--
5x2x0,8	540,--
6x2x0,8	583,--
8x2x0,8	691,--
10x2x0,8	803,--
12x2x0,8	910,--
16x2x0,8	1.178,--
20x2x0,8	1.368,--
24x2x0,8	1.570,--
30x2x0,8	**
40x2x0,8	**
60x2x0,8	**

\*\* Op aanvraag leverbaar

**TELEFOON GRONDKABEL af 40305**  
**VG- J2Y(st)2Y mb**

mm Ø

1x4x0,8	**
2x4x0,8	**
3x4x0,8	**
5x4x0,8	**
7x4x0,8	**
10x4x0,8	**
12x4x0,8	**
15x4x0,8	**
20x4x0,8	**
25x4x0,8	**
30x4x0,8	**

\*\* Prijs op aanvraag

# Communicatiekabel

## Telefoonkabel 40107 JYY mb PTT NORM 43-44-45

mm Ø

1x2x0,5+1x0,5	
2x2x0,5+1x0,5	
3x2x0,5+1x0,7	
4x2x0,5+1x0,7	
5x2x0,5+1x0,7	
6x2x0,5+1x0,7	
7x2x0,5+1x0,7	
8x2x0,5+1x0,7	
10x2x0,5+1x0,7	
12x2x0,5+1x0,7	
16x2x0,5+1x0,7	
20x2x0,5+1x0,7	
24x2x0,5+1x0,7	
30x2x0,5+1x0,7	
40x2x0,5+1x0,7	
50x2x0,5+1x0,7	
64x2x0,5+1x0,7	

prijzen  
op  
aanvraag

## Telefoonkabel 40108 J2YY mb PTT NORM 88

mm Ø

1x4x0,5+0,5	91,--
5x4x0,5+0,8	423,--
10x4x0,5+0,8	655,--
12x4x0,5+0,8	**
15x4x0,5+0,8	915,--
20x4x0,5+0,8	1.129,--
30x4x0,5+0,8	1.614,--
50x4x0,5+0,8	2.597,--

## Telefoonkabel 40304 NORM 92 GPEW GROEN

mm Ø

1x4x0,5	617,--
6x4x0,5	1.053,--
10x4x0,5	1.244,--
12x4x0,5	**
15x4x0,5	1.764,--
25x4x0,5	2.343,--
50x4x0,5	4.020,--

\*\* Op aanvraag leverbaar

## Coax- / data-kabel

COAX KABEL		40401
RG 58 C/U		130,--
RG 59 B/U		158,--

COAX KABEL 75 OHM	Ongepantserd	Gepantserd	40402
COAX 3	prijzen	prijzen	
COAX 6	op	op	
COAX 9	aanvraag	aanvraag	
COAX 12			

DATA KABEL		40109
UTP-5E PVC	4x2xAWG24	prijs op aanvraag

Opmaak 1000 feet (305 mtr.)

# Instrumentatiekabel

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Y-fl 40225	RE-2X(st)YSWBY-fl 40327	RE-2X(st)YSWAY-fl 40325	
mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>
1x2x0,5	191,--			1x2x0,5
2x2x0,5	366,--			2x2x0,5
4x2x0,5	458,--	prijzen	prijzen	4x2x0,5
8x2x0,5	713,--	op	op	8x2x0,5
12x2x0,5	1.014,--	aanvraag	aanvraag	12x2x0,5
16x2x0,5	1.255,--			16x2x0,5
24x2x0,5	1.745,--			24x2x0,5

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Y-fl PiMF 40226	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 40313	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 40326	
mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>
2x2x0,5	443,--			2x2x0,5
4x2x0,5	591,--			4x2x0,5
8x2x0,5	996,--	op	op	8x2x0,5
12x2x0,5	1.306,--	aanvraag	aanvraag	12x2x0,5
16x2x0,5	1.658,--			16x2x0,5
24x2x0,5	2.486,--			24x2x0,5

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

# Instrumentatiekabel

## INDUCOM instrumentatiekabel

RE-2X(st)Yv-fl  
40225

RE-2X(st)YSWBV-fl  
40327

RE-2X(st)YSWAY-fl  
40325

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

1x2x0,75	212,--	465,--	612,--	1x2x0,75
2x2x0,75	380,--	671,--	855,--	2x2x0,75
4x2x0,75	597,--	912,--	1.146,--	4x2x0,75
8x2x0,75	933,--	1.394,--	1.564,--	8x2x0,75
12x2x0,75	1.244,--	1.839,--	2.028,--	12x2x0,75
16x2x0,75	1.635,--	2.188,--	2.474,--	16x2x0,75
24x2x0,75	2.356,--	3.101,--	3.249,--	24x2x0,75

## INDUCOM instrumentatiekabel

RE-2X(st)Yv-fl PIMF  
40226

RE-2X(st)YSWBV-fl PIMF  
40313

RE-2X(st)YSWAY-fl PIMF  
40326

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

2x2x0,75	467,--	773,--	1.013,--	2x2x0,75
4x2x0,75	740,--	1.111,--	1.361,--	4x2x0,75
8x2x0,75	1.173,--	1.690,--	1.909,--	8x2x0,75
12x2x0,75	1.649,--	2.181,--	2.456,--	12x2x0,75
16x2x0,75	2.072,--	2.779,--	2.924,--	16x2x0,75
24x2x0,75	2.939,--	3.869,--	3.989,--	24x2x0,75

### ongepantserd

### omvlochten

### gepantserd

totaal afgeschermd  
totaal en parig  
afgeschermd

RE-2X(st)Y-fl  
RE-2X(st)Y-fl PiMF

RE-2X(st)YSWBV-fl  
RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF

RE-2X(st)YSWAY-fl  
RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

# Instrumentatiekabel

<b>INDUCOM instrumentatiekabel</b>				
	RE-2X(st)Yv-fl <b>40225</b>	RE-2X(st)YSWBV-fl <b>40327</b>	RE-2X(st)YSWAY-fl <b>40325</b>	
mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>
1x2x1,3	252,--	480,--	609,--	1x2x1,3
1x3x1,3	327,--	551,--	725,--	1x3x1,3
2x2x1,3	428,--	729,--	869,--	2x2x1,3
4x2x1,3	676,--	996,--	1.222,--	4x2x1,3
8x2x1,3	1.257,--	1.581,--	2.011,--	8x2x1,3
12x2x1,3	1.793,--	2.114,--	2.800,--	12x2x1,3
16x2x1,3	2.298,--	2.716,--	3.166,--	16x2x1,3
24x2x1,3	3.454,--	4.108,--	4.429,--	24x2x1,3

<b>INDUCOM instrumentatiekabel</b>				
	RE-2X(st)Yv-fl PiMF <b>40226</b>	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF <b>40313</b>	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF <b>40326</b>	
mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>
2x2x1,3	511,--	865,--	1.170,--	2x2x1,3
4x2x1,3	806,--	1.240,--	1.504,--	4x2x1,3
8x2x1,3	1.450,--	1.938,--	2.442,--	8x2x1,3
12x2x1,3	2.144,--	2.516,--	3.208,--	12x2x1,3
16x2x1,3	2.839,--	3.202,--	4.159,--	16x2x1,3
24x2x1,3	4.050,--	4.465,--	5.705,--	24x2x1,3

	<b>ongepantserd</b>	<b>omvlochten</b>	<b>gepantserd</b>
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBV-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

# MarineSignal en MarineCom

Halogeenvrije zwakstroom scheepskabel

## MarineSignal YZs 250V (ongepantserd) / YOZs 250V (vertind koperdraadomvlechting)

Halogeenvrij

YZs  
40236

YOZs  
40237

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

2x0,75	261,--	474,--	2x0,75
3x0,75	353,--	519,--	3x0,75
4x0,75	407,--	592,--	4x0,75
5x0,75	508,--	717,--	5x0,75
7x0,75	655,--	1.063,--	7x0,75
12x0,75	945,--	1.510,--	12x0,75
19x0,75	1.335,--	2.089,--	19x0,75
27x0,75	1.891,--	2.669,--	27x0,75
37x0,75	2.585,--	3.665,--	37x0,75

## MarineSignal YZs 250V (ongepantserd) / YOZs 250V (vertind koperdraadomvlechting)

Halogeenvrij

YZs  
40236

YOZs  
40237

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

2x1,0	279,--	647,--	2x1,0
3x1,0	363,--	720,--	3x1,0
4x1,0	420,--	817,--	4x1,0
5x1,0	515,--	951,--	5x1,0
7x1,0	735,--	1.226,--	7x1,0
12x1,0	1.092,--	2.050,--	12x1,0
19x1,0	1.562,--	3.398,--	19x1,0
27x1,0	2.240,--	3.106,--	27x1,0
37x1,0	2.998,--	4.124,--	37x1,0

## MarineCom YOZc 250 V 40238

vertind koperdraadomvlechting

Halogeenvrij

mm Ø

1x2x0,75	508,--
1x3x0,75	591,--
1x4x0,75	662,--
4x2x0,75	1.260,--
6x2x0,75	1.767,--
7x2x0,75	1.846,--
10x2x0,75	2.653,--
14x2x0,75	3.313,--
19x2x0,75	3.958,--
24x2x0,75	5.049,--
30x2x0,75	6.259,--
37x2x0,75	7.393,--

## Marine2Com YOZ2c 250 V 40239

vertind koperdraadomvlechting

Halogeenvrij

mm Ø

2x2x0,75	908,--
4x2x0,75	1.526,--
6x2x0,75	2.049,--
7x2x0,75	2.246,--
10x2x0,75	3.240,--
14x2x0,75	4.046,--
19x2x0,75	4.822,--
24x2x0,75	6.149,--
30x2x0,75	7.238,--
37x2x0,75	8.545,--

## Maximale kabel lengte per haspel

Diameter	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
Breedte	40 cm	49 cm	64 cm	74 cm	96 cm	100 cm	107 cm
Gewicht	12 kg	27 kg	70 kg	92 kg	175 kg	230 kg	350 kg

Ø in mm	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.
5	2100	3700	7850	14300			
6	1500	2500	5440	9900			
7	1000	1890	4000	7300			
8	800	1440	3060	5570			
9	600	1140	2420	4400			
10	500	1050	1960	3560			
11	500	800	1620	2940			
12	350	650	1360	2470			
13	300	600	1160	2100			
14	250	600	1000	1910			
15	200	450	870	1580	3080		
16	200	360	765	1390	2700		
17	150	320	680	1230	2400		
18	140	285	605	1100	2140		
19	130	256	540	995	1920		
20	100	230	490	890	1730	2240	
21		210	445	805	1570	2040	
22		190	405	735	1450	1860	
23		175	370	670	1310	1700	
24		160	340	615	1200	1560	
25		148	314	570	1110	1440	2040
26		136	290	525	1025	1330	1880
27			270	487	950	1235	1750
28			250	455	885	1150	1625
29			233	423	825	1070	1515
30			215	396	770	1000	1415
31			204	370	720	935	1330
32			190	348	675	880	1240
33				326	635	825	1170
34				308	600	775	1100
35				290	565	735	1040
36				274	535	695	985
37				260	505	655	930
38				246	480	620	880
39				234	455	590	840
40				222	432	560	795
41					410	535	755
42					392	510	720
43					375	485	690
44					358	465	655
45					342	445	630
46					328	425	600
47					314	406	575
48					300	390	550
49					288	375	530



**Eldra BV**

Branskamp 7  
NL-6014 CB Ittervoort  
The Netherlands

**T** +31 (0)475 566 767

**F** +31 (0)475 565 005

[verkoop@eldra.nl](mailto:verkoop@eldra.nl)

[www.eldra.nl](http://www.eldra.nl)